Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1491-p-4073.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1491

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1491**
Kod producenta	**RT 1491**
Kod EAN	**5901436312161**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 3, 5 [280x41] Rotinger 1491

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1491

Nazwa towaru

MAZDA 3, 5 [280x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

BP6Y26251A, BP6Y26251B, BP6Y26251C, BP6Y26251D, BP6Y26251E, C25Y26251A, C25Y26251B, C25Y26251C, BP6Y26251A, BP6Y26251B, BP6Y26251C, BP6Y26251D, BP6Y26251E, BPY626251A, C25Y26251A, C25Y26251B, C25Y26251C

Odpowiednik

ATE 24.0111-0160.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479181

Odpowiednik

TEXTAR 92130600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3930

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307900

Odpowiednik

TRW DF4420

Odpowiednik

BREMBO 08997520

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

40,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

BP6Y26251A

MAZDA

BP6Y26251B

MAZDA

BP6Y26251C

MAZDA

BP6Y26251D

MAZDA

BP6Y26251E

MAZDA

C25Y26251A

MAZDA

C25Y26251B

MAZDA

C25Y26251C

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

280

żrednica otworu centrujacego [mm]

72

Wysokożć [mm]

40,7

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubożć [mm]

9

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13,80

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

MAZDA 3 (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 (BK)

2.0 MZR-CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

2.3 MPS Turbo (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.12 do 2009.06)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.10)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

2.3 MPS Turbo (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 sedan (BK)

2.0 MZR-CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.05)

MAZDA 5 (CR19)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CW)

1.6 CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

MAZDA 5 (CW)

1.8 MZR (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (144KM / 106kW) benzyna (od 2010.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.