Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1505-p-4081.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1505

Nasza cena brutto	**133 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1505**
Kod producenta	**RT 1505**
Kod EAN	**5901436312222**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C5, PEUGEOT 407, 607 [290x35] Rotinger 1505

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1505

Nazwa towaru

CITROEN C5, PEUGEOT 407, 607 [290x35]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

4246P9, 424972, 4249C1, E169157, 1618861880, 4246P9, 424914, 424972, 4249C1, E169157

Odpowiednik

ATE 24.0112-0162.1 24.0112-0174.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479194

Odpowiednik

TEXTAR 92129600

Odpowiednik

JURID 562253J

Odpowiednik

DELPHI BG3836

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440311200

Odpowiednik

TRW DF4351

Odpowiednik

BREMBO 08868210

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

151,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

PEUGEOT

4246P9

CITROËN

424972

PEUGEOT

424972

CITROËN

4249C1

PEUGEOT

4249C1

PEUGEOT

E169157

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

290

żrednica wewnętrzna [mm]

151,3

żrednica otworu centrujacego [mm]

71

Wysokożć [mm]

35

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubożć [mm]

10

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

żrednica otworu [mm]

108

Ilosć otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.2 HDi 200 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

3.0 HDi 240 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.10)

CITROËN C5 III (RD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 VTI 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi 200 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

3.0 HDi 240 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.10)

CITROËN C5 III Break (RW_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.09 do 2011.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.03 do 2006.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.7 HDi 24V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2011.07)

PEUGEOT RCZ

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.12)

PEUGEOT RCZ

1.6 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

PEUGEOT RCZ

1.6 THP 270 (270KM / 199kW) benzyna (od 2013.06 do 2015.12)

PEUGEOT RCZ

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.