

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1508-p-4082.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1508

Nasza cena brutto	146 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1508
Kod producenta	RT 1508
Kod EAN	5901436312239
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER VOYAGER III, JEEP CHEROKEE [290x57] Rotinger 1508

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1508

Nazwa towaru

CHRYSLER VOYAGER III, JEEP CHEROKEE [290x57]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

52128411AA, 52128411AB, 00K04721220AA, 04721023, 04721023AC, 04721023AD, 04721023AE, 04721023AF, 04721023AG, 052128411, 052128411AB, 4721023, 4721023AC, 4721023AD, 4721023AE, 4721023AF, 4721023AG, 52128411, 52128411AA, 52128411AB, K04721023, K04721023AC, K04721023AD, K04721023AE, K52128411AA, V5018411AA

Odpowiednik

ATE 24.0113-0196.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479102

Odpowiednik

TEXTAR 92108400

Odpowiednik

JURID 562646JC

Odpowiednik

DELPHI BG3739

Odpowiednik

ZIMMERMANN 155390400

Odpowiednik

TRW DF6386

Odpowiednik

BREMBO 08A63610

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

180

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,1

Wysokość **B** [mm]

56,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,5

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

00K04721220AA

CHRYSLER

04721023AF

CHRYSLER

4721023

CHRYSLER

4721023AE

CHRYSLER

4721023AF

DODGE

4721023AF

CHRYSLER

4721023AG

DODGE

4721023AG

CHRYSLER

K04721023

CHRYSLER

K04721023AC

CHRYSLER

K04721023AD

JEEP

V5018411AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

180

średnica otworu centrującego [mm]

72,1

Wysokość [mm]

56,5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,5

Minimalna grubość [mm]

11,25

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,30

średnica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.8 Turbo AWD (208KM / 153kW) benzyna (od 2001.04 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną

obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.