Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1527-p-4088.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1527

Nasza cena brutto	**145 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1527**
Kod producenta	**RT 1527**
Kod EAN	**5901436312291**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**291**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**291**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS, PREVIA [291x69] Rotinger 1527

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1527

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS, PREVIA [291x69]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.7

Numery OE

4243128090, 4243128091, 4243128120, 4243128150, 4243144030, 4243108030, 4243108040, 4243128090, 4243128091, 4243128120, 4243128150, 4243144030

Odpowiednik

ATE 24.0112-0164.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479200

Odpowiednik

TEXTAR 92144200

Odpowiednik

JURID 562276J

Odpowiednik

DELPHI BG3779

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590259100

Odpowiednik

TRW DF4561

Odpowiednik

BREMBO 08A60810

Średnica **A** [mm]

291

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

69

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4243108030

TOYOTA

4243108040

TOYOTA

4243128090

TOYOTA

4243128091

TOYOTA

4243128120

TOYOTA

4243128150

TOYOTA

4243144030

A.B.S.

17171

A.B.S.

17456

ACDelco

AC2631D

APEC BRAKING

DSK2333

ATE

24011201641

BENDIX

562276B

BENDIX

562276BC

BLUE PRINT

ADT343147

BORG %26 BECK

BBD4361

BOSCH

0986479200

BOSCH

0986AB6363

BOSCH

0986AB9576

BOSCH

0986AB9832

BOSCH

F026A06881

BRAKE ENGINEERING

DI956293

BREMBO

08A60810

BREMBO

08A60811

CAR

1421201

CAR

HPD1201

DBA Australia

DBA697

DELPHI

BG3779

FEBI BILSTEIN

27478

FERODO

DDF1380

FERODO

DDF13801

FTE

BS5481

GIRLING

6045614

HELLA

8DD355112411

HELLA

8DD355112421

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312039

JAPANPARTS

DP258

JURID

562276J

JURID

562276JC

LPR

T2008P

MAPCO

45557

METELLI

230802

METELLI

230802C

METZGER

230802

MEYLE

30155230086

MINTEX

MDC1511

NATIONAL

NBD1138

NIPPARTS

J3312039

NK

204576

NK

314576

PAGID

54442

PAGID

54442PRO

PILENGA

5479

QH Benelux

58100

QUINTON HAZELL

BDC5481

QUINTON HAZELL

BSF5481

REMSA

6115800

ROTINGER

RT1527GL

ROTINGER

RT1527GLT3

ROTINGER

RT1527GLT5

ROTINGER

RT1527GLT6

ST-TEMPLIN

0311028570

ST-TEMPLIN

0311028575

SWAG

81927478

TEXTAR

92144200

TEXTAR

92144203

TRISCAN

812013181

TRUSTING

DF963

TRW

DF4561

VALEO

197018

ZIMMERMANN

590259100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

291

średnica wewnętrzna [mm]

190,10

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

69

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.08 do 2009.11)

TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)

2.0 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.08)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.01)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.