

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1532-p-4092.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1532

Nasza cena brutto	100 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1532
Kod producenta	RT 1532
Kod EAN	5901436312338
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	295
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	295

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN EVASION, FIAT ULYSSE, LANCIAZETA, PEUGEOT 806 [295x56] Rotinger 1532

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1532

Nazwa towaru

CITROEN EVASION, FIAT ULYSSE, LANCIAZETA, PEUGEOT 806 [295x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

4246J5, 4246J6, 9566928380, 1474980080, 4246J5, 4246J6, 9467634480, 9566928380, 9J121556692838, 9J1215566928380

Odpowiednik

ATE 24.0110-0218.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478435

Odpowiednik

TEXTAR 92074100

Odpowiednik

JURID 561964J

Odpowiednik

DELPHI BG3049

Odpowiednik

ZIMMERMANN 180300900

Odpowiednik

TRW DF2715

Odpowiednik

BREMBO 08589810

Średnica **A** [mm]

295

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

180,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

CITROEN

4246J5

CITROEN

4246J6

FIAT

1474980080

FIAT

9467634480

FIAT

9566928380

LANCIA

9566928380

LANCIA

9J121556692838

LANCIA

9J1215566928380

PEUGEOT

4246J5

PEUGEOT

4246J6

A.B.S.

16289

ABEX

W0774

ACDelco

AC2172D

APEC BRAKING

DSK948

ATE

24011002181

ATE

410218

BENDIX

561964B

BENDIX

561964BC

BORG %26 BECK

BBD4070

BOSCH

0986478435

BOSCH

986478121

BRADI

1152354

BRAKE ENGINEERING

DI955524

BREMBO

08589810

CAR

142409

CAR

HPD409

DELPHI

BG3049

FEBI BILSTEIN

12038

FERODO

DDF757

FERODO

DDF7571

FIRST LINE

FBD1006

FTE

BS4526

GIRLING

6027154

HELLA

8DD355104461

JURID

561964J

JURID

561964JC

LEMFORDER

2283301

LPR

F2141P

MAGNETI MARELLI

353611523540

MAPCO

15044

METELLI

230337

METZGER

14512

MEYLE

11155230035

MINTEX

MDC838

NATIONAL

NBD744

NK

209943

NK

319943

OBTEC A%2FS

272753

PAGID

50615

PEX

140166

PILENGA

5099

QH Benelux

57664

QUINTON HAZELL

BDC4526

QUINTON HAZELL

BSF4526

REMSA

650200

ROADHOUSE

650200

ROTINGER

RT1532GL

ROTINGER

RT1532GLT3

ROTINGER

RT1532GLT5

ROTINGER

RT1532GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2172

SWAG

70912038

TEXTAR

92074100

TEXTAR

98200074101

TRISCAN

812010143

TRUSTING

DF755

TRW

DF2715

VALEO

186421

WOKING

P650200

ZIMMERMANN

180300900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

180,10

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

1.8 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.11 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1998.12)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.04)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.0 HDI 16V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.0 Turbo C.T. (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.07)

CITROËN EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6)

2.1 TD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2002.07)

FIAT ULYSSE (220_)

1.8 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.02 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1997.05 do 1999.12)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 JTD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 JTD 16V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.08)

FIAT ULYSSE (220_)

2.1 TD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1999.10)

LANCIA ZETA (22_)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.07)

LANCIA ZETA (22_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.07 do 2002.09)

LANCIA ZETA (22_)

2.0 JTD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2002.09)

LANCIA ZETA (22_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.05 do 2002.09)

LANCIA ZETA (22_)

2.1 TD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.09)

PEUGEOT 806 (221)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 HDI 16V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.08)

PEUGEOT 806 (221)

2.1 td 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.