

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1546-p-4101.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1546

Nasza cena brutto	92 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1546
Kod producenta	RT 1546
Kod EAN	5901436312420
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL CORSA C, TIGRA [240x41] Rotinger 1546

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1546

Nazwa towaru

OPEL CORSA C, TIGRA [240x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.1

Numery OE

569112, 9196592, 569112, 9196592

Odpowiednik

ATE 24.0110-0268.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478731

Odpowiednik

TEXTAR 92111000

Odpowiednik

JURID 562181J

Odpowiednik

DELPHI BG3771

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430148900

Odpowiednik

TRW DF4200

Odpowiednik

BREMBO 08973910

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

126,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

40,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

OPEL

569112

OPEL

9196592

VAUXHALL

9196592

A.B.S.

17149

A.P.

14859

ACDelco

AC2572D

APEC BRAKING

DSK2390

ATE

24011002681

BENDIX

562181B

BENDIX

562181BC

BORG %26 BECK

BBD4320

BOSCH

0986478731

BOSCH

0986479903

BRAKE ENGINEERING

DI956163

BREMBO

08973910

CAR

142381

CAR

HPD381

DBA Australia

DBA849

DELPHI

BG3771

FEBI BILSTEIN

23553

FERODO

DDF1283

FERODO

DDF12831

FIRST LINE

FBD1330

FTE

BS5358

GIRLING

6042004

HELLA

8DD355108241

HELLA

8DD355108251

JURID

562181J

JURID

562181JC

LEMFORDER

2962501

LPR

O1013P

MAGNETI MARELLI

353613453540

MAPCO

15673

MAPCO

156732

METELLI

230610

METZGER

14859

MEYLE

6155236028

MEYLE

6155236028PD

MGA

D1424

MINTEX

MDC1519

NATIONAL

NBD1146

NK

203649

NK

313649

PAGID

50359

PAGID

50359PRO

PEX

140775

PILENGA

5767

QH Benelux

57996

QUINTON HAZELL

BDC5358

QUINTON HAZELL

BSF5358

REMSA

673800

ROADHOUSE

673800

ROTINGER

RT1546GL

ROTINGER

RT1546GLT3

ROTINGER

RT1546GLT5

ROTINGER

RT1546GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2572

ST-TEMPLIN

0311024210

ST-TEMPLIN

0311024215

SWAG

40923553

TEXTAR
92111000

TEXTAR
92111003

TRISCAN
812024148

TRUSTING
DF765

TRW
DF4200

VALEO
186791

WOKING
P673800

ZIMMERMANN
430148900

ZIMMERMANN
430148920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

średnica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

126,10

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

40,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

97

Zastosowanie

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.08)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.3 CDTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2012.12)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.08)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 CNG 16V (94KM / 69kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.06)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 CNG 16V (97KM / 71kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2005.04)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Tour

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2011.01)

OPEL COMBO Tour

1.3 CDTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.10 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.09)

OPEL COMBO Tour

1.6 CNG (94KM / 69kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.06 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.6 CNG (97KM / 71kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2005.04 do 2011.01)

OPEL COMBO Tour

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL COMBO Tour

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL CORSA C (X01)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

OPEL CORSA C (X01)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.4 Twinport (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.06 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.7 DI (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.7 DTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.06)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.08 do 2012.06)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.3 CDTI (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2010.12)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.06 do 2010.12)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.06 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.