Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1548-p-4103.html



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1548

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **104 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT1548** |
| Kod producenta | **RT 1548** |
| Kod EAN | **5901436312444** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **255** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **255** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe AUDI A4, SEAT EXEO [255x40] Rotinger 1548

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1548

Nazwa towaru

AUDI A4, SEAT EXEO [255x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

8E0615601D, 8E0615601Q, 8E0615301AA, 8E0615601D, 8E0615601Q

Odpowiednik

**ATE 24.0112-0148.1 24.0312-0148.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478987**

Odpowiednik

**TEXTAR 92083500**

Odpowiednik

**JURID 562191J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3674**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 100124400**

Odpowiednik

**TRW DF4211**

Odpowiednik

**BREMBO 08991820**

Średnica **A** [mm]

255

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

39,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112,2

## Numery zamienne

AUDI

8E0615301AA

AUDI

8E0615601D

AUDI

8E0615601Q

SEAT

8E0615301AA

SEAT

8E0615601D

SEAT

8E0615601Q

SKODA

8E0615301AA

SKODA

8E0615601D

SKODA

8E0615601Q

VAG

8E0615601D

VAG

8E0615601Q

VW

8E0615301AA

VW

8E0615601D

VW

8E0615601Q

A.B.S.

17333

A.P.

14872

ACDelco

AC2592D

APEC BRAKING

DSK2164

ATE

24011201481

ATE

24031201481

ATE

24111201481

BENDIX

562191B

BENDIX

562191BC

BLUE PRINT

ADV184322

BORG %26 BECK

BBD4284

BOSCH

0986478987

BOSCH

0986AB6857

BOSCH

F026A06436

BRAKE ENGINEERING

DI956131

BREMBO

08991820

BREMBO

08991821

CAR

142287

DBA Australia

DBA2802

DELPHI

BG3674

FEBI BILSTEIN

22052

FERODO

DDF1425

FERODO

DDF14251

FERODO

DDF1425C1

FTE

BS5308

GIRLING

6042114

HELLA

8DD355107551

HELLA

8DD355107561

JURID

562191J

JURID

562191JC

LEMFORDER

2588301

LPR

A1013P

MAGNETI MARELLI

353610138505

METELLI

230749

METELLI

230749C

METZGER

14872

MEYLE

1155210039

MEYLE

1155210039PD

MEYLE

1155211082

MEYLE

1155211082PD

MGA

D1513

MINTEX

MDC1541

NATIONAL

NBD1152

NK

204782

NK

314782

PAGID

50312

PAGID

50312PRO

PEX

140808

PILENGA

5876

QH Benelux

57978

QUINTON HAZELL

BDC5308

QUINTON HAZELL

BSF5308

REMSA

673100

ROADHOUSE

673100

ROTINGER

RT1548GL

ROTINGER

RT1548GLT3

ROTINGER

RT1548GLT5

ROTINGER

RT1548GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2592

ST-TEMPLIN

0311010470

ST-TEMPLIN

0311010475

SWAG

30922052

TEXTAR

92083500

TEXTAR

92106300

TEXTAR

92106303

TEXTAR

92106305

TEXTAR

98200083501

TRISCAN

812029150

TRISCAN

812029184

TRISCAN

812029184C

TRUSTING

DF767

TRW

DF4211

VALEO

186856

WOKING

P673100

ZIMMERMANN

100124400

ZIMMERMANN

100124450

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

255

średnica wewnętrzna [mm]

134

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

39,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112,20

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112,20

## Zastosowanie

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T** (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.8 T quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.9 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**1.9 TDI quattro** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.0 FSI** (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.4** (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.5 TDI** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**2.5 TDI quattro** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**3.0** (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**3.0 quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

**3.0 quattro** (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 (8EC, B7)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**1.8 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**1.8 T quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**1.9 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI 16V** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI quattro** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

**2.0 TDI quattro** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T** (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T quattro** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.8 T quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2002.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.9 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**1.9 TDI quattro** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.0 FSI** (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.4** (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.5 TDI** (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**2.5 TDI quattro** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**3.0** (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**3.0 quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

**3.0 quattro** (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**1.8 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**1.8 T quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**1.9 TDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI 16V** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI quattro** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.0 TDI quattro** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

**2.7 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**1.8 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.07 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**1.8 T quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.05 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.0 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.0 TFSI 16V** (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.4** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**2.7 TDI** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**3.0** (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**3.0** (218KM / 160kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**3.0 quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**3.0 TDI quattro** (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

**3.0 TDI quattro** (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

SEAT EXEO (3R2)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.09)

SEAT EXEO (3R2)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.12 do 2010.05)

SEAT EXEO (3R2)

**1.8 TSI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**1.8 TSI** (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.05 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**2.0 TDI** (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**2.0 TDI** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**2.0 TFSI** (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.03 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

**2.0 TFSI** (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2009.06 do 2010.09)

SEAT EXEO ST (3R5)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2010.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**1.8 TSI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**1.8 TSI** (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.05 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**2.0 TDI** (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**2.0 TDI** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**2.0 TDI** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

**2.0 TFSI** (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2013.05)

# O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.