Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:55

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1553-p-4104.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1553

Nasza cena brutto	**60 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1553**
Kod producenta	**RT 1553**
Kod EAN	**5901436312468**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA A, VANEO [258x54] Rotinger 1553

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1553

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA A, VANEO [258x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3

Numery OE

1684230212, A1684230212, 1684230212, 168423021264, A1684230212, A168423021264

Odpowiednik

ATE 24.0108-0111.1 24.0308-0111.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478475

Odpowiednik

TEXTAR 92099700

Odpowiednik

JURID 562149J

Odpowiednik

DELPHI BG3710

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400361100

Odpowiednik

TRW DF4223

Odpowiednik

BREMBO 08958020

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

53,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1684230212

MERCEDES-BENZ

168423021264

MERCEDES-BENZ

A1684230212

MERCEDES-BENZ

A168423021264

A.B.S.

17366

APEC BRAKING

DSK2241

ATE

24010801111

ATE

24030801111

BENDIX

562149B

BENDIX

562149BC

BORG %26 BECK

BBD4289

BOSCH

0986478475

BOSCH

0986479B36

BRAKE ENGINEERING

DI956039

BREMBO

08958020

BREMBO

8958020

CAR

142279

CAR

HPD279

DELPHI

BG3710

FEBI BILSTEIN

22931

FERODO

DDF1362

FERODO

DDF13621

FERODO

DDF1362C

FERODO

DDF1362C1

FIRST LINE

FBD1291

FTE

BS5173

GIRLING

6042234

HELLA

8DD355106941

HELLA

8DD355106951

JURID

562149J

JURID

562149JC

LEMFORDER

2809501

LPR

M2001P

METELLI

230599

METZGER

230599

MEYLE

0155232091

MEYLE

0155232091PD

MINTEX

MDC1422

NATIONAL

NBD1052

NK

203355

NK

313355

PAGID

50274

PAGID

50274PRO

PEX

140853

PILENGA

5899

QH Benelux

57929

QUINTON HAZELL

BDC5173

QUINTON HAZELL

BSF5173

REMSA

683100

ROADHOUSE

683100

ROTINGER

RT1553GL

ROTINGER

RT1553GLT3

ROTINGER

RT1553GLT5

ROTINGER

RT1553GLT6

ST-TEMPLIN

0311020660

ST-TEMPLIN

0311020665

SWAG

10922931

TEXTAR

92099700

TEXTAR

92099703

TEXTAR

98200099701

TRISCAN

812023166

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235226

TRUSTING

DF771

TRW

DF4223

VALEO

186760

WOKING

P683100

ZIMMERMANN

400361100

ZIMMERMANN

400361120

ZIMMERMANN

400361150

ZIMMERMANN

400361152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

158,50

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

53,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

7

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 190 (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 210 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.12 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.7 CDI (91KM / 67kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2005.07)

MERCEDES-BENZ VANEO (414)

1.9 (125KM / 92kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.