

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1566-p-4109.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1566

Nasza cena brutto	78 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1566
Kod producenta	RT 1566
Kod EAN	5901436327806
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	249,9
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	249,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SMART FORFOUR, MITSUBISHI COLT VI, VII [250x39] Rotinger 1566

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1566

Nazwa towaru

SMART FORFOUR, MITSUBISHI COLT VI, VII [250x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

4544200072, 4605A076, M4605A076, 4544200072, 4605A076, A4544200072, M4605A076

Odpowiednik

ATE 24.0110-0304.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479236

Odpowiednik

TEXTAR 92134900

Odpowiednik

JURID 562574JC

Odpowiednik

DELPHI BG3971

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380216700

Odpowiednik

TRW DF4463

Odpowiednik

BREMBO 08A60710

Średnica **A** [mm]

249,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

146,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

38,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

4544200072

MERCEDES-BENZ

A4544200072

mitsubishi

4544200072

mitsubishi

4605A076

mitsubishi

M4605A076

smart

4544200072

smart

A4544200072

A.B.S.

17671

APEC BRAKING

DSK2302

ATE

24011003041

BENDIX

562574BC

BLUE PRINT

ADC443103

BORG & BECK

BBD4478

BOSCH

0986479236

BOSCH

0986479966

BOSCH

0986479S84

BRAKE ENGINEERING

DI956421

BREMBO

08A60710

CAR

1421012

CAR

HPD1012

DELPHI

BG3971

FEBI BILSTEIN

22834

FERODO

DDF1622

FERODO

DDF16221

FERODO

DDF1622C1

FTE

BS7119

GIRLING

6044634

HELLA

8DD355111521

HELLA

8DD355111531

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315026

JURID

562574JC

METZGER

687900

MEYLE

0155232087

NK

203036

NK

313036

PAGID

54349

PAGID

54349PRO

PEX

140877

QH Benelux

58292

QUINTON HAZELL

BDC5453

QUINTON HAZELL

BSF5453

REMSA

687900

ROTINGER

RT1566GL

ROTINGER

RT1566GLT3

ROTINGER

RT1566GLT5

ROTINGER

RT1566GLT6

SWAG

12922834

TEXTAR

92134900

TEXTAR
92134903

TRISCAN
812010188

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0235253

TRUSTING
DF418

TRW
DF4463

VALEO
197129

ZIMMERMANN
380216700

ZIMMERMANN
380216720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

średnica [mm]
249,90

średnica wewnętrzna [mm]

146,50

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

38,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG)

1.5 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 CZT (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.03 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 DI-D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.5 DI-D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

SMART FORFOUR (454)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.1 (64KM / 47kW) benzyna (od 2005.02 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 BRABUS (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

SMART FORFOUR (454)

1.5 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.