Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:10

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1589-p-4112.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1589

Nasza cena brutto	**122 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1589**
Kod producenta	**RT 1589**
Kod EAN	**5901436312529**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**296**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**296**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES VIANO (W639), VITO [296x54] Rotinger 1589

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1589

Nazwa towaru

MERCEDES VIANO (W639), VITO [296x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

6394230112, A6394230112, 6364230012, 6394230112, A6364230012, A6394230112

Odpowiednik

ATE 24.0110-0280.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479138

Odpowiednik

TEXTAR 93123500

Odpowiednik

JURID 562263J

Odpowiednik

DELPHI BG3969

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400647300

Odpowiednik

TRW DF4356

Odpowiednik

BREMBO 08840510

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

186

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

53,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

6364230012

MERCEDES-BENZ

6394230112

MERCEDES-BENZ

A6364230012

MERCEDES-BENZ

A6394230112

MERCEDES-BENZ (FJDA)

6364230012

MERCEDES-BENZ (FJDA)

A6364230012

A.B.S.

17621

A.P.

14835

APEC BRAKING

DSK2263

ATE

24011002801

BENDIX

562263B

BENDIX

562263BC

BORG %26 BECK

BBD4489

BOSCH

0986479138

BOSCH

0986AB5929

BRAKE ENGINEERING

DI956350

BREMBO

08840510

CAR

1421100

CAR

HPD1100

DELPHI

BG3969

FEBI BILSTEIN

24077

FERODO

DDF1234

FERODO

DDF12341

FERODO

DDF1234C

FERODO

DDF1234C1

FTE

BS5429

GIRLING

6043564

HELLA

8DD355110081

HELLA

8DD355110091

JURID

562263J

JURID

562263JC

LEMFORDER

2870401

LPR

M2013P

MAGNETI MARELLI

351286450500

MAPCO

25804

MERITOR

MBR6053

METELLI

230712

METZGER

14835

MEYLE

0155232060

MEYLE

0835232060PD

MGA

D1500

MINTEX

MDC1729

NATIONAL

NBD1346

NK

203376

NK

313376

PAGID

54235

PAGID

54235PRO

PE AUTOMOTIVE

01667300A

PEX

140868

PILENGA

5901

QH Benelux

58296

QUINTON HAZELL

667800

QUINTON HAZELL

BDC5429

QUINTON HAZELL

BSF5429

REMSA

667800

ROADHOUSE

667800

ROTINGER

RT1589GL

ROTINGER

RT1589GLT3

ROTINGER

RT1589GLT5

ROTINGER

RT1589GLT6

ST-TEMPLIN

031101926015

ST-TEMPLIN

0311082790

ST-TEMPLIN

0311082795

SWAG

10924077

TEXTAR

93123500

TEXTAR

93123503

TRISCAN

812023168

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235133

TRUSTING

DF967

TRW

DF4356

VALEO

186858

WOKING

P667800

ZIMMERMANN

400647300

ZIMMERMANN

400647320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

186

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

53,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,10

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3,0 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.2 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.5 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.7 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.08)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.03)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.08)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06 do 2008.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.