Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1600-p-4116.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1600

Nasza cena brutto	**122 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1600**
Kod producenta	**RT 1600**
Kod EAN	**5901436324638**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI Ix35, SANTA FE, TRAJET, TUCSON, KIA SPORTAGE [284x61] Rotinger 1600

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1600

Nazwa towaru

HYUNDAI Ix35, SANTA FE, TRAJET, TUCSON, KIA SPORTAGE [284x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

584113A300, 584112Y300, 584113A300

Odpowiednik

ATE 24.0110-0286.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479126

Odpowiednik

TEXTAR 92134000

Odpowiednik

JURID 562454J

Odpowiednik

DELPHI BG3680

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351220

Odpowiednik

TRW DF4287

Odpowiednik

BREMBO 08A44610

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584112Y300

HYUNDAI

584113A300

KIA

584112Y300

KIA

584113A300

A.B.S.

17200

APEC BRAKING

DSK2126

ATE

24011002861

BENDIX

562454B

BENDIX

562454BC

BLUE PRINT

ADG04345

BORG %26 BECK

BBD4366

BOSCH

0986479126

BOSCH

0986479948

BOSCH

0986479C61

BOSCH

0986479U37

BOSCH

0986AB6095

BOSCH

0986BB4325

BRAKE ENGINEERING

DI956168

BREMBO

08A44610

BREMBO

08A44611

CAR

1421158

CAR

HPD1158

DBA Australia

DBA465

DELPHI

BG3680

FEBI BILSTEIN

31362

FERODO

DDF1493

FERODO

DDF14931

FERODO

DDF1493C1

FTE

BS5408

GIRLING

6042874

HELLA

8DD355111421

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310511

JAPANPARTS

DPH03

JURID

562454J

JURID

562454JC

LEMFORDER

3562501

LPR

T2037P

MAPCO

25574

METELLI

230592

METELLI

230592C

MEYLE

37155230005

MEYLE

37155230005PD

MEYLE

37155230027

MEYLE

37155230027PD

MGA

D1584

MINTEX

MDC1545

NATIONAL

NBD1090

NIPPARTS

J3310511

NK

203414

NK

313414

PAGID

54340

PAGID

54340PRO

PEX

140872

PILENGA

5794

QH Benelux

58076

QUINTON HAZELL

BDC5408

QUINTON HAZELL

BSF5408

REMSA

675600

ROADHOUSE

675600

ROTINGER

RT1600GL

ROTINGER

RT1600GLT3

ROTINGER

RT1600GLT5

ROTINGER

RT1600GLT6

ST-TEMPLIN

0311017010

ST-TEMPLIN

0311017015

SWAG

90931362

TEXTAR

92134000

TEXTAR

92134003

TRISCAN

812043131

TRISCAN

812043131C

TRUSTING

DF150

TRW

DF4287

VALEO

197027

VALEO

197289

VALEO

297027

VALEO

297289

WOKING

P675600

ZIMMERMANN

285351220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

190,10

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CVVT (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2004.03)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi 4WD (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.02)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 V6 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 16V 4WD (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.7 V6 4WD (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT AWD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.