Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1601-p-4117.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1601

Nasza cena brutto	**97 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1601**
Kod producenta	**RT 1601**
Kod EAN	**5901436312536**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**264**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**264**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL ASTRA H, MERIVA [264x42] Rotinger 1601

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1601

Nazwa towaru

OPEL ASTRA H, MERIVA [264x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

569116, 93176548, 569116, 569116N, 93176548

Odpowiednik

ATE 24.0110-0291.1 24.0310-0291.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479191

Odpowiednik

TEXTAR 92124700

Odpowiednik

JURID 562254J

Odpowiednik

DELPHI BG3885

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430260500

Odpowiednik

TRW DF4344

Odpowiednik

BREMBO 08982610

Średnica **A** [mm]

264

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

42

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

93176548

OPEL

569116

OPEL

569116N

OPEL

93176548

VAUXHALL

569116

VAUXHALL

93176548

A.B.S.

17523

A.P.

14871

APEC BRAKING

DSK2352

ATE

24011002911

ATE

24031002911

BENDIX

562254B

BENDIX

562254BC

BORG %26 BECK

BBD4394

BOSCH

0986479191

BOSCH

0986479961

BOSCH

0986479B85

BRAKE ENGINEERING

DI956321

BREMBO

08982610

BREMBO

08982611

CAR

142036

CAR

HPD036

DELPHI

BG3885

FEBI BILSTEIN

28152

FERODO

DDF1313

FERODO

DDF13131

FERODO

DDF1313C

FERODO

DDF1313C1

FTE

BS5456

GIRLING

6043444

HELLA

8DD355110261

HELLA

8DD355110271

JURID

562254J

JURID

562254JC

LEMFORDER

3086701

LPR

O1004P

MAPCO

25706

MAPCO

257062

METELLI

230799

METZGER

14871

MEYLE

6155236043

MEYLE

6155236043PD

MGA

D1588

MINTEX

MDC1791

NATIONAL

NBD1281

NK

203655

NK

313655

PAGID

54247

PAGID

54247PRO

PEX

140874

QH Benelux

58222

QUINTON HAZELL

BDC5456

QUINTON HAZELL

BSF5456

REMSA

678900

ROADHOUSE

678900

ROTINGER

RT1601GL

ROTINGER

RT1601GLT3

ROTINGER

RT1601GLT5

ROTINGER

RT1601GLT6

ST-TEMPLIN

0311024250

ST-TEMPLIN

0311024255

SWAG

40928152

TEXTAR

92124700

TEXTAR

92124703

TRISCAN

812024138

TRUSTING

DF390

TRW

DF4344

VALEO

186855

WOKING

P678900

ZIMMERMANN

430260500

ZIMMERMANN

430260520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

264

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

42

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

97

Zastosowanie

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2006.12 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.6 Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

1.9 CDTi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.10)

OPEL ASTRA H TwinTop (A04)

2.0 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.08)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.3 CDTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2012.12)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.08)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 CNG 16V (94KM / 69kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.06)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 CNG 16V (97KM / 71kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2005.04)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Tour

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2011.01)

OPEL COMBO Tour

1.3 CDTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.10 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.09)

OPEL COMBO Tour

1.6 CNG (94KM / 69kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.06 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.6 CNG (97KM / 71kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2005.04 do 2011.01)

OPEL COMBO Tour

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL COMBO Tour

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.3 CDTI (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.01 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.01)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.7 DTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2003.05 do 2010.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.