

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1605-p-4121.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1605

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>124 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1605</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1605</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436323518</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>279,7</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>279,7</b>              |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe BMW I [280x65] Rotinger 1605

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1605

Nazwa towaru

BMW I [280x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

34216764647, 34216855001, 34216764647, 34216855001, 6764647, 6855001

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0314.1 24.0310-0314.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479217**

Odpowiednik

**TEXTAR 92132900**

Odpowiednik

**JURID 562259J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3948**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 150342500**

Odpowiednik

**TRW DF4448**

Odpowiednik

**BREMBO 08978710**

Średnica **A** [mm]

---

279,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

65

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

## Numery zamienne

BMW

34216764647

BMW

34216855001

---

BMW

6764647

BMW

6855001

A.B.S.

17602

A.P.

14870

APEC BRAKING

DSK2298

ATE

24011003141

ATE

24031003141

BENDIX

562259B

BENDIX

562259BC

BORG %26 BECK

BBD4465

BOSCH

0986479217

BRAKE ENGINEERING

---

DI956485

BREMBO  
08978710

BREMBO  
08978711

BREMBO  
0897871X

CAR  
1421072

CAR  
HPD1072

DELPHI  
BG3948

FEBI BILSTEIN  
26134

FERODO  
DDF1303

FERODO  
DDF13031

FERODO  
DDF1303C1

FTE  
BS5434

---

FTE

BS5434HB

GIRLING

6044484

HELLA

8DD355111251

HELLA

8DD355111261

JURID

562259J

JURID

562259JC

LEMFORDER

3082001

LPR

B2003P

MAGNETI MARELLI

351068050500

METELLI

230817

METELLI

230817C

METZGER

14870

---

METZGER

14870V

MEYLE

3155230048

MEYLE

3155230048PD

MEYLE

3155233063

MEYLE

3155233063PD

MGA

D1582

MINTEX

MDC1731

NATIONAL

NBD1361

NK

201557

NK

311557

PAGID

54329

PAGID

---

54329PRO

PEX

140793

QH Benelux

58283

QUINTON HAZELL

BDC5434

QUINTON HAZELL

BSF5434

REMSA

6101300

ROTINGER

RT1605GL

ROTINGER

RT1605GLT3

ROTINGER

RT1605GLT5

ROTINGER

RT1605GLT6

ST-TEMPLIN

0311012240

ST-TEMPLIN

0311012245

---

SWAG

20926134

TEXTAR

92132900

TEXTAR

92132903

TEXTAR

98200132901

TRISCAN

812011165

TRISCAN

812011165C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834121

TRUSTING

DF1094

TRW

DF4448

VALEO

197339

ZIMMERMANN

150342500

ZIMMERMANN

150342520

---

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

279,70

średnica wewnętrzna [mm]

160,90

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

65

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

---

## Zastosowanie

BMW 1 (E81)

**116 d** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

**116 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

**116 i** (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

**116 i** (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E87)

**116 d** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

**116 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.06 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

**116 i** (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

**116 i** (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

**118 d** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.02)

BMW 1 (E87)

**118 i** (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.02)

---

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.