Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1618-p-4125.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1618

Nasza cena brutto	**62 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1618**
Kod producenta	**RT 1618**
Kod EAN	**5901436324102**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**240**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**240**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA COROLLA (E11) [240x60] Rotinger 1618

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1618

Nazwa towaru

TOYOTA COROLLA (E11) [240x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.4

Numery OE

4243112190, 4243112190

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479T96

Odpowiednik

TEXTAR 92136000

Odpowiednik

JURID 562598JC

Odpowiednik

DELPHI BG4050

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590258800

Odpowiednik

TRW DF4827

Odpowiednik

BREMBO 08A35610

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

59,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,55

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4243112190

A.B.S.

17458

APEC BRAKING

DSK2306

BENDIX

562598BC

BLUE PRINT

ADT343142

BORG %26 BECK

BBD4503

BOSCH

0986479T96

BRAKE ENGINEERING

DI956244

BREMBO

08A35610

CAR

1421258

DELPHI

BG4050

FARCOM

231001

FEBI BILSTEIN

26071

FERODO

DDF1487

FERODO

DDF14871

FIRST LINE

FBD158

FRI.TECH.

DF487

FTE

BS5500

GIRLING

6048274

HELLA

8DD355111711

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312048

JURID

562598JC

KAGER

370847

KAVO PARTS

BR9428

KAWE

687100

LPR

T2025P

MAPCO

45565

METELLI

230967

MEYLE

30155230041

MINTEX

MDC1737

NIPPARTS

J3312048

NK

204599

NK

314599

PAGID

54360

QH Benelux

58308

QUINTON HAZELL

BDC5500

QUINTON HAZELL

BSF5500

REMSA

687100

ROTINGER

RT1618GL

ROTINGER

RT1618GLT3

ROTINGER

RT1618GLT5

ROTINGER

RT1618GLT6

SBS

1815204599

SWAG

81926071

TEXTAR

92136000

TRISCAN

812013189

TRW

DF4827

VALEO

197349

ZIMMERMANN

590258800

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

131,10

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

59,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,55

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA COROLLA (_E11_)

1.4 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2000.02 do 2001.11)

TOYOTA COROLLA (_E11_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.11)

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 1999.10 do 2002.01)

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.10)

TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2002.01)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 1999.10 do 2002.01)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.02 do 2002.01)

TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2002.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.