

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1625-p-4131.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1625

Nasza cena brutto	70 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1625
Kod producenta	RT 1625
Kod EAN	5901436324089
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	262
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	262

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI MATRix, HYUNDAI SONATA IV, KIAMAGENTIS [262x61] Rotinger 1625

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1625

Nazwa towaru

HYUNDAI MATRix, HYUNDAI SONATA IV, KIAMAGENTIS [262x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

5841138310, 584113C000, 5841138300, 5841138310, 584113C000, 584113E300

Odpowiednik

ATE 24.0110-0317.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479125

Odpowiednik

TEXTAR 92130900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4010

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4286

Odpowiednik

BREMBO 08A11410

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5841138300

HYUNDAI

5841138310

HYUNDAI

584113C000

KIA

5841138300

KIA

5841138310

KIA

584113C000

A.B.S.

17207

APEC BRAKING

DSK2191

ATE

24011003171

BLUE PRINT

ADG04334

BLUE PRINT

ADG04370

BORG %26 BECK

BBD4337

BOSCH

0986479125

BOSCH

0986479S68

BOSCH

0986AB6096

BRAKE ENGINEERING

DI956654

BREMBO

08A11410

BREMBO

08A11411

CAR

1421211

DBA Australia

DBA458

DELPHI

BG4010

FERODO

DDF1448

FERODO

DDF14481

FIRST LINE

FBD1350

FTE

BS5202

GIRLING

6042864

HELLA

8DD355110941

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310509

JAPANPARTS

DPK03

LEMFORDER

2952601

LPR

H2009P

MAPCO

25522

METZGER

675700

MEYLE

37155230009

MEYLE

37155230009PD

MGA

D1667

MINTEX

MDC1854

NIPPARTS

J3310509

NK

203412

NK

313412

PAGID

54309

PILENGA

5792

QH Benelux

57873

QUINTON HAZELL

BDC5202

QUINTON HAZELL

BSF5202

REMSA

675700

ROADHOUSE

675700

ROTINGER

RT1625GL

ROTINGER
RT1625GLT3

ROTINGER
RT1625GLT5

ROTINGER
RT1625GLT6

ST-TEMPLIN
0311017040

ST-TEMPLIN
0311017045

TEXTAR
92130900

TEXTAR
92130903

TRISCAN
812043114

TRUSTING
DF845

TRW
DF4286

VALEO
197342

VALEO
197422

WOKING

P675700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi VGT (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.08)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.11)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.4 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.11)

KIA MAGENTIS (GD, MS)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.09)

KIA MAGENTIS (GD, MS)

2.5 V6 (169KM / 124kW) benzyna (od 2001.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.