Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1628-p-4133.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1628

Nasza cena brutto	**99 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1628**
Kod producenta	**RT 1628**
Kod EAN	**5901436328506**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI COUPE [258x45] Rotinger 1628

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1628

Nazwa towaru

HYUNDAI COUPE [258x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

584112C000, 584112C000

Odpowiednik

ATE 24.0110-0298.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479697

Odpowiednik

TEXTAR 92166700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3862

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4282

Odpowiednik

BREMBO 08B02710

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584112C000

A.B.S.

17641

APEC BRAKING

DSK2401

ATE

24011002981

BENDIX

562816BC

BLUE PRINT

ADG04355

BORG %26 BECK

BBD4625

BOSCH

0986479697

BOSCH

0986AB6710

BRAKE ENGINEERING

DI956508

BREMBO

08B02710

CAR

1421159

CAR

HPD1159

DBA Australia

DBA469

DELPHI

BG3862

FERODO

DDF1955

FERODO

DDF19551

FIRST LINE

FBD1701

FTE

BS5405

GIRLING

6042824

HELLA

8DD355114531

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310515

JAPANPARTS

DPH04

MINTEX

MDC1855

NATIONAL

NBD1251

NK

203426

NK

313426

PAGID

54667

PILENGA

5795

QH Benelux

58312

QUINTON HAZELL

BDC5405

QUINTON HAZELL

BSF5405

REMSA

676200

ROTINGER

RT1628GL

ROTINGER

RT1628GLT3

ROTINGER

RT1628GLT5

ROTINGER

RT1628GLT6

ST-TEMPLIN

0311017000

ST-TEMPLIN

0311017005

TEXTAR

92166700

TRISCAN

812043116

TRUSTING

DF135

TRW

DF4282

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI COUPE (GK)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.08 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 GLS (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.02 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.7 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.7 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2001.01 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.03 do 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.