Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1652-p-4142.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1652

Nasza cena brutto	**109 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1652**
Kod producenta	**RT 1652**
Kod EAN	**5901436328513**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**277,9**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**277,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL ASTRA H, ZAFIRA [278x42] Rotinger 1652

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1652

Nazwa towaru

OPEL ASTRA H, ZAFIRA [278x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

569122, 93184247, 569122, 93184247

Odpowiednik

ATE 24.0110-0339.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479515

Odpowiednik

TEXTAR 92167600

Odpowiednik

JURID 562581JC

Odpowiednik

DELPHI BG4300

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430261920

Odpowiednik

TRW DF4938

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,5

Wysokość **B** [mm]

42

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,9

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

93184247

OPEL

569122

OPEL

93184247

VAUXHALL

93184247

A.B.S.

17616

ATE

24011003391

BENDIX

562581BC

BORG %26 BECK

BBD4772

BOSCH

0986479515

BOSCH

0986479C80

BRAKE ENGINEERING

DI956347

CAR

1421548

DELPHI

BG4300

FERODO

DDF1877

FERODO

DDF1877C

FERODO

DDF1877C1

FIRST LINE

FBD1862

FRI.TECH.

DF1045

FTE

BS7157

GIRLING

6049384

HELLA

8DD355114621

HELLA

8DD355119111

JURID

562581JC

LEMFORDER

3086801

LPR

O1024P

MEYLE

6155230004

MEYLE

6155230004PD

MEYLE

6155230008PD

MINTEX

MDC2037

NK

203664

NK

313664

PAGID

54676

PILENGA

5776

QUINTON HAZELL

BDC5750

REMSA

6131700

ROADHOUSE

6131700

ROTINGER

RT1652GL

ROTINGER

RT1652GLT3

ROTINGER

RT1652GLT5

ROTINGER

RT1652GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01499

SBS

1815203664

ST-TEMPLIN

0311024370

ST-TEMPLIN

0311024375

TEXTAR

92167600

TEXTAR

92167603

TEXTAR

98200167601

TRISCAN

812024123

TRISCAN

812024153

TRISCAN

812024153C

TRUSTING

DF1045

TRW

DF4938

ZIMMERMANN

430261920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

277,90

średnica wewnętrzna [mm]

148,80

średnica otworu centrującego [mm]

65,50

Wysokość [mm]

42

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

7

Wymiar gwintu

14,30

średnica otworu [mm]

110

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

106

Zastosowanie

OPEL ASTRA H (A04)

2.0 Turbo (240KM / 177kW) benzyna (od 2005.03 do 2010.10)

OPEL ASTRA H GTC (A04)

2.0 Turbo (240KM / 177kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.10)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.7 CDTI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.7 CDTI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.07 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.06 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.9 CDTI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.9 CDTI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.12)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

1.9 CDTI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.12)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2006.01 do 2010.12)

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)

2.2 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2012.12)

OPEL ZAFIRA B Nadwozie pełne/minivan (A05)

1.7 CDTI VAN (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA B Nadwozie pełne/minivan (A05)

1.7 CDTI VAN (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.04)

OPEL ZAFIRA B Nadwozie pełne/minivan (A05)

1.8 VAN (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.07 do 2015.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.