Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:58

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1655-p-4143.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1655

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **127 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT1655** |
| Kod producenta | **RT 1655** |
| Kod EAN | **5901436318927** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **280,5** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **280,5** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO [280x45] Rotinger 1655

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1655

Nazwa towaru

RENAULT KANGOO [280x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

7701207227, 8671019318, 7701207227, 8200041558, 8671019318

Odpowiednik

**ATE 24.0112-0160.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479195**

Odpowiednik

**TEXTAR 92181203**

Odpowiednik

**JURID 562201J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3992**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 470244020**

Odpowiednik

**TRW DF4691**

Odpowiednik

**BREMBO 08946510**

Średnica **A** [mm]

280,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

45,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

## Numery zamienne

RENAULT

7701207227

RENAULT

8200041558

RENAULT

8671019318

A.B.S.

17448

A.P.

14862

APEC BRAKING

DSK2402

ATE

24011201601

BENDIX

562201B

BENDIX

562201BC

BORG %26 BECK

BBD4531

BOSCH

0986479195

BRAKE ENGINEERING

DI956678

BREMBO

08946510

CAR

1421254

DELPHI

BG3992

FERODO

DDF1295

FERODO

DDF12951

GIRLING

6046914

HELLA

8DD355115811

JURID

562201J

JURID

562201JC

LPR

R1016P

MAGNETI MARELLI

353614033540

METELLI

230585

METELLI

230585C

METZGER

14862

MEYLE

16155230026

MEYLE

16155230026PD

MGA

D1573

NK

203941

NK

313941

PAGID

54812

PAGID

54812PRO

PILENGA

5738

QH Benelux

58131

QUINTON HAZELL

BDC5385

QUINTON HAZELL

BSF5385

REMSA

6117600

ROTINGER

RT1655GL

ROTINGER

RT1655GLT3

ROTINGER

RT1655GLT5

ROTINGER

RT1655GLT6

TEXTAR

92181203

TRISCAN

812025137

TRUSTING

DF1143

TRW

DF4691

VALEO

186786

ZIMMERMANN

470244020

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280,50

średnica wewnętrzna [mm]

149

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

45,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

11

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

## Zastosowanie

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

**1.6 16V 4x4** (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10 )

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

**1.9 dCi 4x4** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10 )

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

**1.9 dCi 4x4** (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.10 )

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

**1.6 16V** (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10 )

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

**1.6 16V 4x4** (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10 )

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

**1.9 dCi** (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07 )

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

**1.9 dCi 4x4** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10 )

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

**1.9 dCi 4x4** (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07 )

# O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.