Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1656-p-4144.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1656

Nasza cena brutto	**53 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1656**
Kod producenta	**RT 1656**
Kod EAN	**5901436324218**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**234**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**234**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI I10, KIA PICANTO [234x38] Rotinger 1656

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1656

Nazwa towaru

HYUNDAI I10, KIA PICANTO [234x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

2.9

Numery OE

5841107300, 5841107500, 584110500, 5841107300, 5841107500, 584110X500

Odpowiednik

ATE 24.0110-0324.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479256

Odpowiednik

TEXTAR 92147200

Odpowiednik

JURID 562429J

Odpowiednik

DELPHI BG3981

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285351120

Odpowiednik

TRW DF4801

Odpowiednik

BREMBO 08A91610

Średnica **A** [mm]

234

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,5

Wysokość **B** [mm]

37,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

5841107500

HYUNDAI

584110X500

KIA

5841107300

KIA

5841107500

KIA

584110X500

APEC BRAKING

DSK2496

ATE

24011003241

BENDIX

562429B

BENDIX

562429BC

BLUE PRINT

ADG04396

BORG %26 BECK

BBD4529

BOSCH

0986479256

BOSCH

0986479507

BOSCH

0986479B95

BOSCH

0986479S61

BRAKE ENGINEERING

DI956502

BREMBO

08A91610

CAR

1421147

DELPHI

BG3981

FERODO

DDF1793

FERODO

DDF17931

FERODO

DDF1793C

FERODO

DDF1793C1

FTE

BS7121

GIRLING

6048014

HELLA

8DD355112801

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310316

JURID

562429J

JURID

562429JC

METELLI

230929

MEYLE

37155230014

MINTEX

MDC1726

NK

203518

NK

313518

PAGID

54472

PAGID

54472PRO

QH Benelux

58277

QUINTON HAZELL

BDC5568

QUINTON HAZELL

BSF5568

REMSA

699100

ROTINGER

RT1656GL

ROTINGER

RT1656GLT3

ROTINGER

RT1656GLT5

ROTINGER

RT1656GLT6

ST-TEMPLIN

0311017120

ST-TEMPLIN

0311017125

TEXTAR

92147200

TRISCAN

812018119

TRISCAN

812018119C

TRUSTING

DF1119

TRW

DF4801

VALEO

197511

ZIMMERMANN

285351120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

234

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

62,50

Wysokość [mm]

37,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI i10 (PA)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.01 do 2017.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2008.01 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2011.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

KIA PICANTO (JA)

1.0 (67KM / 49kW) benzyna (od 2017.03)

KIA PICANTO (JA)

1.0 T-GDi (100KM / 74kW) benzyna (od 2017.03)

KIA PICANTO (JA)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2017.03)

KIA PICANTO (SA)

1.0 (61KM / 45kW) benzyna (od 2004.04)

KIA PICANTO (SA)

1.0 (63KM / 46kW) benzyna (od 2007.09)

KIA PICANTO (SA)

1.1 (65KM / 48kW) benzyna (od 2004.04)

KIA PICANTO (SA)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA PICANTO (TA)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

KIA PICANTO (TA)

1.0 (67KM / 49kW) benzyna (od 2015.04)

KIA PICANTO (TA)

1.0 Bi-Fuel (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.05)

KIA PICANTO (TA)

1.0 LPG (67KM / 49kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.08)

KIA PICANTO (TA)

1.2 (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.