Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1681-p-4155.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1681

Nasza cena brutto	**90 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1681**
Kod producenta	**RT 1681**
Kod EAN	**5901436322405**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**259**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**259**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA IQ, TOYOTA YARIS [259x30] Rotinger 1681

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1681

Nazwa towaru

TOYOTA IQ, TOYOTA YARIS [259x30]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3

Numery OE

424310D110, 4243152080, 424310D110, 4243152080

Odpowiednik

ATE 24.0109-0156.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479420

Odpowiednik

TEXTAR 92156300

Odpowiednik

JURID 562451J

Odpowiednik

DELPHI BG4055

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280620

Odpowiednik

TRW DF4832

Odpowiednik

BREMBO 08A53410

Średnica **A** [mm]

259

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

ASTON MARTIN

4243152080

TOYOTA

424310D110

TOYOTA

4243152080

APEC BRAKING

DSK2525

ATE

24010901561

BENDIX

562451B

BENDIX

562451BC

BLUE PRINT

ADT343218

BORG %26 BECK

BBD4561

BOSCH

0986479420

BOSCH

0986AB5259

BRAKE ENGINEERING

DI956410

BREMBO

08A53410

CAR

1421301

DELPHI

BG4055

FEBI BILSTEIN

29982

FERODO

DDF1781

FERODO

DDF17811

FTE

BS7143

GIRLING

6048324

HELLA

8DD355113601

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312061

JURID

562451J

JURID

562451JC

METELLI

231013

MEYLE

30155230035

NK

2045109

NK

3145109

PAGID

54563

PAGID

55616

QH Benelux

58357

QUINTON HAZELL

BDC5555

QUINTON HAZELL

BSF5555

REMSA

6100400

ROTINGER

RT1681GL

ROTINGER

RT1681GLT3

ROTINGER

RT1681GLT5

ROTINGER

RT1681GLT6

ST-TEMPLIN

0311029120

ST-TEMPLIN

0311029125

SWAG

81929982

TEXTAR

92156300

TEXTAR

92261603

TRISCAN

8120131016

TRUSTING

DF1154

TRW

DF4832

VALEO

197113

ZIMMERMANN

590280620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

259

średnica wewnętrzna [mm]

156

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

ASTON MARTIN CYGNET

1.3 (98KM / 72kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.10)

TOYOTA IQ (_J1_)

1.0 (68KM / 50kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

TOYOTA IQ (_J1_)

1.33 (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

TOYOTA IQ (_J1_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.0 VVT-i (69KM / 51kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.8 VVTi (133KM / 98kW) benzyna (od 2007.01 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.