

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1693-p-4159.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1693

Nasza cena brutto	124 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1693
Kod producenta	RT 1693
Kod EAN	5901436326533
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	281
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	281

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA RAV 4 III [281x55] Rotinger 1693

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1693

Nazwa towaru

TOYOTA RAV 4 III [281x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

4243142060, 424310R010, 424310R020, 4243142060

Odpowiednik

ATE 24.0112-0714.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479419

Odpowiednik

TEXTAR 92162100

Odpowiednik

JURID 562601JC

Odpowiednik

DELPHI BG4115

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280120

Odpowiednik

TRW DF4829

Odpowiednik

BREMBO 08A42910

Średnica **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

173

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

55

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

LEXUS

424310R010

LEXUS

4243142060

TOYOTA

424310R010

TOYOTA

424310R020

TOYOTA

4243142060

APEC BRAKING

DSK2524

ATE

24011207141

BENDIX

562601BC

BORG %26 BECK

BBD4603

BOSCH

0986479419

BOSCH

0986479S67

BRAKE ENGINEERING

DI956408

BREMBO

08A42910

BREMBO

08A42911

CAR

1421303

DELPHI

BG4115

FEBI BILSTEIN

29353

FERODO

DDF1846

FERODO

DDF18461

FTE

BS7141

GIRLING

6048294

HELLA

8DD355114071

HELLA

8DD355118881

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312062

JURID

562601JC

METELLI

231012C

MEYLE

30155230043

MEYLE

30155230043PD

MEYLE

30155230102PD

MINTEX

MDC1826

NK

2045114

NK

3145114

PAGID

54621

QUINTON HAZELL

BDC5572

QUINTON HAZELL

BSF5572

REMSA

6118800

ROTINGER

RT1693GL

ROTINGER

RT1693GLT3

ROTINGER

RT1693GLT5

ROTINGER

RT1693GLT6

RUVILLE

BRR531010

ST-TEMPLIN

0311029040

ST-TEMPLIN

0311029045

SWAG

81929353

TEXTAR

92162100

TEXTAR

92162103

TRISCAN

8120131008

TRISCAN

8120131008C

TRUSTING

DF1152

TRW

DF4829

VALEO

197283

VALEO

297283

ZIMMERMANN

590280120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

173

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

55

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,40

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 (158KM / 116kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 4WD (152KM / 112kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 4WD (158KM / 116kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2012.12)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

3.5 4WD (273KM / 201kW) benzyna (od 2005.11 do 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 111kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 112kW) benzyna (od 2015.04)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D 4WD (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.2 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid 4WD (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.