Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1696-p-4162.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1696

Nasza cena brutto	**98 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1696**
Kod producenta	**RT 1696**
Kod EAN	**5901436322160**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**278**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**278**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA YARIS [278x25] Rotinger 1696

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1696

Nazwa towaru

TOYOTA YARIS [278x25]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.3

Numery OE

424310D060, 424310D060000, 424310D060, 424310D060000

Odpowiednik

ATE 24.0109-0142.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479360

Odpowiednik

TEXTAR 92161900

Odpowiednik

JURID 562422J

Odpowiednik

DELPHI BG4076

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590259500

Odpowiednik

TRW DF4800

Odpowiednik

BREMBO 08B04410

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

147

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

DAIHATSU

424310D060

DAIHATSU

424310D060000

TOYOTA

424310D060

APEC BRAKING

DSK2526

ATE

24010901421

BENDIX

562422B

BENDIX

562422BC

BLUE PRINT

ADT343274

BORG %26 BECK

BBD4601

BOSCH

0986479360

BOSCH

0986479C05

BRAKE ENGINEERING

DI956740

BREMBO

08B04410

CAR

1421440

DELPHI

BG4076

FERODO

DDF1588

FERODO

DDF15881

FTE

BS7144

GIRLING

6048004

HELLA

8DD355114051

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312064

JURID

562422J

JURID

562422JC

METELLI

230947

MEYLE

30155230034

MINTEX

MDC1824

NK

2045111

NK

3145111

PAGID

54619

PILENGA

5486

QUINTON HAZELL

BDC5573

QUINTON HAZELL

BSF5573

REMSA

6117300

ROTINGER

RT1696GL

ROTINGER

RT1696GLT3

ROTINGER

RT1696GLT5

ROTINGER

RT1696GLT6

TEXTAR

92161900

TRISCAN

8120131015

TRUSTING

DF1174

TRW

DF4800

VALEO

197111

ZIMMERMANN

590259500

ZIMMERMANN

590259520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

147

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

CHARADE

1.33 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.05)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.12)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.09)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.4 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.5 (112KM / 82kW) benzyna (od 2017.03)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.5 Hybrid (75KM / 55kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.03)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.5 Hybrid (73KM / 54kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04)

TOYOTA YARIS (_P13_)

1.8 GRMN (212KM / 156kW) benzyna (od 2017.09)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.0 VVT-i (69KM / 51kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.3 VVT-i (87KM / 64kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.11)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.33 VVT-i (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.07 do 2011.05)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.33 VVT-i (100KM / 74kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (_P9_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.