

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1697-p-4163.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1697

Nasza cena brutto	86 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1697
Kod producenta	RT 1697
Kod EAN	5901436322412
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	260
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	260

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC VII ,VIII [260x42] Rotinger 1697

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1697

Nazwa towaru

HONDA CIVIC VII ,VIII [260x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.3

Numery OE

3501011JZ08A, 42510SMGE20, 42510SNAA00, 42510SNAA01, 3501011XJZ08A, 42510SMGE20, 42510SNAA00, 42510SNAA01, 42510SNEA00, 42510TR3A00

Odpowiednik

ATE 24.0109-0158.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479451

Odpowiednik

TEXTAR 92164300

Odpowiednik

JURID 562544JC

Odpowiednik

DELPHI BG4118

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280318620

Odpowiednik

TRW DF4837

Odpowiednik

BREMBO 08A14710

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

42,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

GREAT WALL

3501011XJZ08A

HONDA

42510SMGE20

HONDA

42510SNAA00

HONDA

42510SNAA01

HONDA

42510SNEA00

HONDA

42510TR3A00

APEC BRAKING

DSK2547

ATE

24010901581

BENDIX

562544BC

BLUE PRINT

ADH243100

BORG %26 BECK

BBD4598

BOSCH

0986479451

BOSCH

0986479990

BOSCH

0986479C63

BRAKE ENGINEERING

DI956390

BREMBO

08A14710

BREMBO

08A14711

BREMBO

08A1471X

CAR

1421237

CAR

HPD1237

DELPHI

BG4118

DELPHI

BG4118C

FEBI BILSTEIN

31415

FERODO

DDF1558

FERODO

DDF15581

FERODO
DDF1558C

FERODO
DDF1558C1

FTE
BS7152

GIRLING
6048374

HELLA
8DD355114321

HELLA
8DD355118991

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3314015

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3314042

JURID
562544JC

METELLI
230957C

MEYLE
31155230030PD

MEYLE
31155230055PD

MEYLE

31855230009

MINTEX

MDC1833

NK

202641

NK

312641

PAGID

54643

PAGID

54643PRO

QUINTON HAZELL

BDC5564

QUINTON HAZELL

BSF5564

REMSA

6117500

ROTINGER

RT1697GL

ROTINGER

RT1697GLT3

ROTINGER

RT1697GLT5

ROTINGER

RT1697GLT6

ST-TEMPLIN

0311016560

ST-TEMPLIN

0311016565

SWAG

85931415

TEXTAR

92164300

TEXTAR

92164303

TRISCAN

812040154

TRUSTING

DF1108

TRW

DF4837

VALEO

197343

ZIMMERMANN

280318620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

140,80

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

42,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA CIVIC IX (FK)

1.8 i-VTEC (141KM / 104kW) benzyna (od 2012.02)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.4 (83KM / 61kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.4 (100KM / 73kW) benzyna (od 2008.10)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

2.2 CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

Type R (201KM / 148kW) benzyna (od 2006.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.3 Hybrid (95KM / 70kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2006.01)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.