

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1712-p-4167.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1712

Nasza cena brutto	129 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1712
Kod producenta	RT 1712
Kod EAN	5901436322177
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	304,6
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	304,6

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CR-V II [304x61] Rotinger 1712

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1712

Nazwa towaru

HONDA CR-V II [304x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

42510S9AE50, 42510SA9E50, 42510SCAE50, 42510SWWG01, 42510T1GG00, 42510T4A01, 42510S9AE50, 42510SA9E50, 42510SCAE50, 42510STKA00, 42510SWA000, 42510SWAA00, 42510SWAA01, 42510SWWG01, 42510T0GA04, 42510T1GG00, 42510T1GG01, 42510TX4A01

Odpowiednik

ATE 24.0109-0151.1 24.0110-0329.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479449

Odpowiednik

TEXTAR 92162500

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4064

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280318220

Odpowiednik

TRW DF7374

Odpowiednik

BREMBO 08A35510

Średnica **A** [mm]

304

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

200

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

42510STKA00

ACURA

42510TX4A01

HONDA

42510S9AE50

HONDA

42510SA9E50

HONDA

42510SCAE50

HONDA

42510STKA00

HONDA

42510SWA000

HONDA

42510SWAA00

HONDA

42510SWAA01

HONDA

42510SWWG01

HONDA

42510T0GA04

HONDA

42510T1GG00

HONDA

42510T1GG01

HONDA (DONGFENG)

42510T0TH00

ATE

24010901511

ATE

24011003291

BENDIX

562795BC

BLUE PRINT

ADH243105

BLUE PRINT

ADH24388

BORG %26 BECK

BBD4610

BORG %26 BECK

BBD4748

BORG %26 BECK

BBD5344

BOSCH

0986479449

BOSCH

0986479452

BRAKE ENGINEERING

DI956520

BREMBO
08A35510

BREMBO
08A35511

BREMBO
08A87110

BREMBO
08A87111

CAR
1421336

CAR
1421747

DELPHI
BG4064

FERODO
DDF1608

FERODO
DDF16081

FERODO
DDF1860

FERODO
DDF18601

FIRST LINE

FBD1839

GIRLING
6073743

HELLA
8DD355114111

HELLA
8DD355118901

HELLA
8DD355119221

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3314034

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3314035

METELLI
231135C

METELLI
231276C

MEYLE
31155230039

MEYLE
31155230039PD

MEYLE
31155230056

MEYLE

31155230056PD

MINTEX

MDC2231

NK

202642

NK

202664

NK

312642

NK

312664

PAGID

54625

PAGID

55272

PAGID

55272PRO

REMSA

6117400

ROTINGER

RT1712GL

ROTINGER

RT1712GLT3

ROTINGER

RT1712GLT5

ROTINGER

RT1712GLT6

RUVILLE

BRR511110

ST-TEMPLIN

0311016450

ST-TEMPLIN

0311016455

TEXTAR

92162500

TEXTAR

92162503

TEXTAR

92227203

TRISCAN

812040141

TRISCAN

812040143

TRUSTING

DF1110

TRW

DF7374

VALEO

197102

VALEO

197286

VALEO

197463

VALEO

297286

VALEO

297463

ZIMMERMANN

280318220

ZIMMERMANN

280318520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

304,60

średnica wewnętrzna [mm]

200

średnica otworu centrującego [mm]

64

Wysokość [mm]

57,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA CR-V II (RD_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2007.03)

HONDA CR-V II (RD_)

2.2 CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2006.09)

HONDA CR-V III (RE_)

2.0 i-VTEC 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.06)

HONDA CR-V III (RE_)

2.2 i-CTDi 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.01)

HONDA CR-V III (RE_)

2.2 i-DTEC 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.01)

HONDA CR-V III (RE_)

2.4 i-VTEC 4WD (166KM / 122kW) benzyna (od 2009.09)

HONDA CR-V IV (RM_)

1.6 i-DTEC (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.10)

HONDA CR-V IV (RM_)

1.6 i-DTEC 4WD (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2015.02)

HONDA CR-V IV (RM_)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2012.10)

HONDA CR-V IV (RM_)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2012.10)

HONDA CR-V IV (RM_)

2.2 i-DTEC AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.