Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1714-p-4169.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1714

Nasza cena brutto	**129 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1714**
Kod producenta	**RT 1714**
Kod EAN	**5901436348160**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUBARU LEGACY III, OUTBACK [290x68] Rotinger 1714

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1714

Nazwa towaru

SUBARU LEGACY III, OUTBACK [290x68]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

26700AE010, 26700AE060, 26700AE061, 26700AE062, 26700AE010, 26700AE04C, 26700AE060, 26700AE061, 26700AE062

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986AB6387

Odpowiednik

TEXTAR 92158800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4154

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7329

Odpowiednik

BREMBO 08909310

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58

Wysokość **B** [mm]

65,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,9

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

SUBARU

26700AE010

SUBARU

26700AE04C

SUBARU

26700AE060

SUBARU

26700AE061

SUBARU

26700AE062

APEC BRAKING

DSK2609

BENDIX

562876BC

BLUE PRINT

ADS74321

BORG %26 BECK

BBD4581

BOSCH

0986AB6387

BOSCH

0986AB9600

BOSCH

F026A01263

BRAKE ENGINEERING

DI956914

BREMBO

08909310

BREMBO

08909311

CAR

142955

DBA Australia

DBA657

DELPHI

BG4154

FEBI BILSTEIN

28444

FERODO

DDF1647

FERODO

DDF16471

FIRST LINE

FBD1646

FTE

BS5353

GIRLING

6073294

HELLA

8DD355113791

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3317006

JAPANPARTS

DP707

MEYLE

34155230003

MINTEX

MDC1805

NIPPARTS

J3317006

NK

204415

NK

314415

PAGID

54588

REMSA

6134300

ROTINGER

RT1714GL

ROTINGER

RT1714GLT3

ROTINGER

RT1714GLT5

ROTINGER

RT1714GLT6

ST-TEMPLIN

0311026570

ST-TEMPLIN

0311026575

SWAG

87928444

TEXTAR

92158800

TRISCAN

812068113

TRUSTING

DF1148

TRW

DF7329

VALEO

197651

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

58

Wysokość [mm]

65,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,90

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

SUBARU LEGACY III (BE)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III (BE)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III Kombi (BH)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.12 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III Kombi (BH)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.12 do 2003.08)

SUBARU OUTBACK (BE, BH)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

SUBARU OUTBACK (BE, BH)

3.0 H6 AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.