Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1745-p-4175.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1745

Nasza cena brutto	**92 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1745**
Kod producenta	**RT 1745**
Kod EAN	**5901436322429**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**259**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**259**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [259x31] Rotinger 1745

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1745

Nazwa towaru

TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [259x31]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.1

Numery OE

4243102190, 4243112260, 4243102190, 4243112260

Odpowiednik

ATE 24.0109-0155.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479418

Odpowiednik

TEXTAR 92164100

Odpowiednik

JURID 562617JC

Odpowiednik

DELPHI BG4233

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590281120

Odpowiednik

TRW DF4811

Odpowiednik

BREMBO 08A53420

Średnica **A** [mm]

259

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

30,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4243102190

TOYOTA

4243112260

ATE

24010901551

BENDIX

562617BC

BLUE PRINT

ADT343262

BLUE PRINT

ADT343288

BORG %26 BECK

BBD4666

BOSCH

0986479418

BOSCH

0986479420

BOSCH

0986479765

BRAKE ENGINEERING

DI956784

BREMBO

08A53420

CAR

1421539

DELPHI

BG4233

FERODO

DDF1788

FERODO

DDF17881

FIRST LINE

FBD1750

GIRLING

6048114

HELLA

8DD355114301

HELLA

8DD355118981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312015

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312073

JURID

562617JC

METELLI

230977C

MEYLE

30155230067

MEYLE

30155230067PD

MEYLE

30155230104

MEYLE

30155230104PD

NK

2045124

NK

3145124

PAGID

54641

PILENGA

5485

QUINTON HAZELL

BDC5590

QUINTON HAZELL

BSF5590

REMSA

6107400

ROTINGER

RT1745GL

ROTINGER

RT1745GLT3

ROTINGER

RT1745GLT5

ROTINGER

RT1745GLT6

ST-TEMPLIN

0311028880

ST-TEMPLIN

0311028885

TEXTAR

92164100

TEXTAR

92164103

TRISCAN

8120131002

TRUSTING

DF1177

TRW

DF4811

VALEO

197110

VALEO

297110

ZIMMERMANN

590281120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

259

średnica wewnętrzna [mm]

156

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

30,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.09 do 2012.09)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.10)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.33 (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.11)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.