Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1759-p-4182.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1759

Nasza cena brutto	**107 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1759**
Kod producenta	**RT 1759**
Kod EAN	**5901436328476**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DODGE CALIBER; JEEP COMPASS [262x60] Rotinger 1759

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1759

Nazwa towaru

DODGE CALIBER; JEEP COMPASS [262x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

5105515AA, 05105515AA, 5105515AA

Odpowiednik

ATE 24.0110-0363.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A39

Odpowiednik

TEXTAR 92202903

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4179

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4931

Odpowiednik

BREMBO 08A11430

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

80

Wysokość **B** [mm]

60,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

05105515AA

CHRYSLER

5105515AA

DODGE

5105515AA

JEEP

05105515AA

JEEP

5105515AA

A.B.S.

17961

ATE

24011003631

BENDIX

562857BC

BORG %26 BECK

BBD4819

BOSCH

0986479A39

BOSCH

0986479R05

BRAKE ENGINEERING

DI956835

BREMBO

08A11430

BREMBO

08A11431

CAR

1421477

DELPHI

BG4179

FERODO

DDF1762

FERODO

DDF17621

FERODO

DDF1762C

FERODO

DDF1762C1

FTE

BS7314

GIRLING

6049314

METELLI

231346C

METZGER

6102500

NK

209330

REMSA

6102500

ROTINGER

RT1759GL

ROTINGER

RT1759GLT3

ROTINGER

RT1759GLT5

ROTINGER

RT1759GLT6

RUVILLE

BRR112210

ST-TEMPLIN

0311017950

ST-TEMPLIN

0311017955

TEXTAR

92202903

TRISCAN

8120101054

TRUSTING

DF1420

TRW

DF4931

VALEO

197611

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

80

Wysokość [mm]

60,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 VVT (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

DODGE AVENGER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2007.06 do 2014.12)

DODGE AVENGER

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.7 Flex-Fuel (189KM / 139kW) Benzyna / etanol (od 2007.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.2 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

DODGE CALIBER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 Turbo (295KM / 217kW) benzyna (od 2007.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.09)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 Eco + 4x4 (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2017.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.