

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1763-p-4183.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1763

Nasza cena brutto	167 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1763
Kod producenta	RT 1763
Kod EAN	5901436320821
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER [280x80] Rotinger 1763

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1763

Nazwa towaru

FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER [280x80]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numer OE

424939, 424940, 4249K8, 51740248, 51749275, 51856411, 51856412, 1607880480, 1607880580, 4246Y7, 4246Y9, 4246Z1, 4246Z3, 424930, 424931, 424939, 424940, 4249K7, 4249K8, 4249K9, 4249L0, 46833806, 46833807, 51740245, 51740248, 51749274, 51749275, 51848616, 51848617, 51856411, 51856412

Odpowiednik

ATE 24.0116-0124.1 24.0116-0125.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479066

Odpowiednik

TEXTAR 92157400

Odpowiednik

JURID 562526JC

Odpowiednik

DELPHI BG4061

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230237200

Odpowiednik

TRW DF4752

Odpowiednik

BREMBO 08809450

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

172,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

80,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

14,2

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

CITROEN

424940

CITROEN

4249K8

FIAT

51740248

FIAT

51749275

FIAT

51856411

FIAT

51856412

PEUGEOT

424939

PEUGEOT

4249K8

APEC BRAKING

DSK2483

ATE

24011601241

ATE

24011601251

BENDIX

562526BC

BENDIX

562753BC

BENDIX

562835BC

BORG %26 BECK

BBD4405

BORG %26 BECK

BBD4668

BOSCH

0986479066

BOSCH

0986479316

BOSCH

0986479399

BOSCH

0986479C10

BOSCH

0986479S86

BRAKE ENGINEERING

DI956667

BREMBO

08809450

BREMBO

08809460

CAR

1421413

CAR

1421414

CAR

142212

CAR

142213

CAR

HPD1413

CAR

HPD1414

DELPHI

BG4061

DELPHI

BG4099

FERODO

DDF1574

FERODO

DDF15741

FERODO

DDF1574C1

FERODO

DDF1653

FERODO
DDF16531

FIRST LINE
FBD1752

FTE
BS7166

FTE
BS7168

GIRLING
6047524

HELLA
8DD355113711

HELLA
8DD355113721

JURID
562526JC

METELLI
230912C

METZGER
14922

METZGER
14932

MEYLE
2155230004

MEYLE

2155230027

MINTEX

MDC1816

MINTEX

MDC1817

NK

201944

NK

201945

NK

203732

NK

311944

NK

311945

NK

313732

PAGID

54574

PAGID

54574PRO

PAGID

54575

QUINTON HAZELL

BDC5365

QUINTON HAZELL

BDC5592

QUINTON HAZELL

BDC5593

QUINTON HAZELL

BDC5610

QUINTON HAZELL

BSF5365

QUINTON HAZELL

BSF5592

QUINTON HAZELL

BSF5593

QUINTON HAZELL

BSF5610

REMSA

6105500

REMSA

6105600

ROTINGER

RT1763GL

ROTINGER
RT1763GLT3

ROTINGER
RT1763GLT5

ROTINGER
RT1763GLT6

ST-TEMPLIN
031102600050

ST-TEMPLIN
0311081170

ST-TEMPLIN
0311081175

TEXTAR
92157400

TEXTAR
92157500

TRISCAN
8120101003

TRISCAN
8120101004

TRISCAN
812010199

TRISCAN
812010199C

TRISCAN

812028122

TRUSTING

DF1182

TRW

DF4752

VALEO

197023

VALEO

197097

VALEO

197329

VALEO

297329

ZIMMERMANN

230237200

ZIMMERMANN

230237220

ZIMMERMANN

230237500

ZIMMERMANN

230237520

ZIMMERMANN

230237600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

172,10

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

80,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

14,20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

17,60

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

CITROËN JUMPER Autobus

2.0 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Autobus

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Autobus

2.2 HDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Autobus

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Autobus

3.0 HDi 155 (157KM / 115kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPER Autobus

3.0 HDi 160 (157KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.09)

CITROËN JUMPER Autobus

3.0 HDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.0 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.2 HDi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.2 HDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.2 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.2 HDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

3.0 HDi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

3.0 HDi 160 (157KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.09)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie

3.0 HDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.0 BlueHdi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.0 BlueHdi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2019.09)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.2 HDi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2012.12)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.2 HDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.2 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.2 HDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

3.0 HDi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

3.0 HDi 155 (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPER Skrzynia

3.0 HDi 160 (157KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.09)

CITROËN JUMPER Skrzynia

3.0 HDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.07)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.05)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

110 Multijet 2,3 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2011.10)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

115 Multijet 2,0 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

120 Multijet 2,3 D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

130 Multijet 2,3 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

140 Natural Power (136KM / 100kW) CNG (od 2009.04)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

150 Multijet 2,3 D (148KM / 109kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

150 Multijet 2,3 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.04)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

150 Multijet 3,0 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.04)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2006.10)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (158KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

180 Multijet 3,0 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

110 Multijet 2,3 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2011.10)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

115 Multijet 2,0 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

120 Multijet 2,3 D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

130 Multijet 2,3 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

150 Multijet 2,3 D (148KM / 109kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

150 Multijet 2,3 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.12)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

150 Multijet 3,0 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.12)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (158KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

180 Multijet 2,3 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.12)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_)

180 Multijet 3,0 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

110 Multijet 2,3 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2011.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

115 Multijet 2,0 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

120 Multijet 2,3 D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

130 Multijet 2,3 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

140 Natural Power (136KM / 100kW) CNG (od 2009.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

150 Multijet 2,3 D (148KM / 109kW) olej napędowy (od 2011.06)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

150 Multijet 3,0 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.12)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

160 Multijet 3,0 D (158KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.07)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

180 Multijet 2,3 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.12)

FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_)

180 Multijet 3,0 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.06)

PEUGEOT BOXER Autobus

2.0 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Autobus

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Autobus

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

2.0 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

2.2 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

2.2 HDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

3.0 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2006.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

3.0 HDi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

3.0 HDi 160 (156KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

3.0 HDi 175 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

2.0 BlueHdi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

2.0 BlueHdi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

2.2 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

2.2 HDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

2.2 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

3.0 HDi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

3.0 HDi 160 (156KM / 116kW) olej napędowy (od 2006.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia

3.0 HDi 175 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.