

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1781-p-4190.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1781

Nasza cena brutto	105 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1781
Kod producenta	RT 1781
Kod EAN	5901436325680
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD Ix [282x49] Rotinger 1781

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1781

Nazwa towaru

HONDA ACCORD Ix [282x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

42510TA0A00, 42510TA0A01, 42510SFY000, 42510T7A000, 42510T8NT00, 42510TA0A00, 42510TA0A01, 42510TA0A02, 42510TC0T00

Odpowiednik

ATE 24.0109-0169.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479738

Odpowiednik

TEXTAR 92204300

Odpowiednik

JURID 562687JC

Odpowiednik

DELPHI BG4249

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317720

Odpowiednik

TRW DF4982

Odpowiednik

BREMBO 08B27110

Średnica **A** [mm]

282

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64

Wysokość **B** [mm]

48,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510SFY000

HONDA

42510T7A000

HONDA

42510T8NT00

HONDA

42510TA0A00

HONDA

42510TA0A01

HONDA

42510TA0A02

HONDA

42510TC0T00

A.B.S.

17973

ATE

24010901691

BENDIX

562687BC

BLUE PRINT

ADH243108

BORG %26 BECK

BBD4743

BOSCH

0986479738

BRAKE ENGINEERING

DI956792

BREMBO

08B27110

BREMBO

08B27111

CAR

1421480

DELPHI

BG4249

FERODO

DDF1776

FERODO

DDF17761

FIRST LINE

FBD1834

GIRLING

6049824

HELLA

8DD355116521

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314039

JAPANPARTS

DP415

JURID

562687JC

METELLI

231330C

MEYLE

31155230043

MEYLE

31155230043PD

MEYLE

31155230058

MEYLE

31155230058PD

NIPPARTS

N3314036

NK

202650

NK

312650

PAGID

55043

REMSA

6127800

ROTINGER

RT1781GL

ROTINGER

RT1781GLT3

ROTINGER

RT1781GLT5

ROTINGER

RT1781GLT6

SBS

1815202650

ST-TEMPLIN

0311016520

ST-TEMPLIN

0311016525

TEXTAR

92204300

TEXTAR

92204303

TRISCAN

812040151

TRISCAN

812040151C

TRUSTING

DF1323

TRW

DF4982

VALEO

197462

VALEO

197516

ZIMMERMANN

280317720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

282

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

64

Wysokość [mm]

48,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07 do 2015.06)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.0 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.2 i-DTEC (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2008.07)

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.4 i (201KM / 148kW) benzyna (od 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.