Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1783-p-4191.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1783

Nasza cena brutto	**136 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1783**
Kod producenta	**RT 1783**
Kod EAN	**5901436322757**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C-CROSSER, MITSUBISHI LANCER SPORTBACK, MITSUBISHI OUTLANDER [302x59] Rotinger 1783

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1783

Nazwa towaru

CITROEN C-CROSSER, MITSUBISHI LANCER SPORTBACK, MITSUBISHI OUTLANDER [302x59]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

1611500480, 424961, 424962, 4249F4, 4615A035, 4615A192, 1611500480, 1611667880, 424961, 424962, 4249F4, 4615A035, 4615A121, 4615A192

Odpowiednik

ATE 24.0110-0330.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479318

Odpowiednik

TEXTAR 92167000

Odpowiednik

JURID 562527JC

Odpowiednik

DELPHI BG4161

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440312320

Odpowiednik

TRW DF4963

Odpowiednik

BREMBO 08A75510

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

80

Wysokość **B** [mm]

58,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CITROEN

1611500480

CITROEN

424961

CITROEN

424962

CITROEN

4249F4

JEEP (BJC)

4615A035

MITSUBISHI

4615A035

MITSUBISHI

4615A192

PEUGEOT

1611500480

PEUGEOT

424961

PEUGEOT

4249F4

A.B.S.

17776

ATE

24011003301

BENDIX

562527BC

BLUE PRINT

ADC443109

BORG %26 BECK

BBD4763

BOSCH

0986479318

BRAKE ENGINEERING

DI956804

BREMBO

08A75510

BREMBO

08A75511

CAR

1421314

DELPHI

BG4161

DELPHI

BG4161C

FEBI BILSTEIN

29309

FERODO

DDF1737

FERODO

DDF17371

FIRST LINE

FBD1852

FTE

BS7216

GIRLING

6049634

HELLA

8DD355114561

HELLA

8DD355119061

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315029

JAPANPARTS

DP501

JURID

562527JC

LPR

M1018P

METELLI

231332C

METZGER

6109800

MEYLE

32155230007

MEYLE

32155230007PD

MEYLE

32155230017

MEYLE

32155230017PD

MGA

D1757

MINTEX

MDC2041

NK

203053

NK

313053

PAGID

54670

REMSA

6109800

ROTINGER

RT1783GL

ROTINGER

RT1783GLT3

ROTINGER

RT1783GLT5

ROTINGER

RT1783GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01637

SBS

1815203053

ST-TEMPLIN

0311020060

ST-TEMPLIN

0311020065

SWAG

80929309

TEXTAR

92167000

TEXTAR

92167003

TRISCAN

812042137

TRISCAN

812042137C

TRUSTING

DF1298

TRW

DF4963

VALEO

197116

VALEO

297116

ZIMMERMANN

440312320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

190

średnica otworu centrującego [mm]

80

Wysokość [mm]

58,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02)

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.08)

CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.01)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 Ralliart 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2008.10)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.4 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

PEUGEOT 4007 (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.03)

PEUGEOT 4007 (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.