

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1791-p-4196.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1791

Nasza cena brutto	98 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1791
Kod producenta	RT 1791
Kod EAN	5901436318934
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT GRANDE PUNTO, OPEL CORSA D [257x41] Rotinger 1791

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1791

Nazwa towaru

FIAT GRANDE PUNTO, OPEL CORSA D [257x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

51806099, 51806103, 51830236, 55700398, 55700918, 569022, 93188916, 0000055700918, 0569022, 51806099, 51806103, 51830236, 55700398, 55700918, 569022, 93188916

Odpowiednik

ATE 24.0112-0184.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479402

Odpowiednik

TEXTAR 92164603

Odpowiednik

JURID 563020JC

Odpowiednik

DELPHI BG4155

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430260920

Odpowiednik

TRW DF4692

Odpowiednik

BREMBO 08508621

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

127

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

FIAT

51806099

FIAT

51806103

FIAT

51830236

FIAT

55700398

FIAT

55700918

GENERAL MOTORS

93188916

OPEL

0569022

OPEL

569022

OPEL

93188916

VAUXHALL

569022

VAUXHALL

93188916

A.B.S.

08508621

A.B.S.

17919

A.B.S.

179190E

APEC BRAKING

DK6250

APEC BRAKING

DSK2569

APEC BRAKING

SDK6250

ATE

24011201841

ATE

412184

BARUM

BAR12184

BELACO

BDI1484

BENDIX

562304B

BLUE PRINT

ADL144329

BORG %26 BECK

BBD4715

BOSCH

0986479402

BOSCH

0986479C11

BREMBO

08508621

BREMBO

08508624

BREMBO

08508630

BREMBO

08508634

BREMBO

8508624

BREMBO

8508630

BREMBO

8508634

CAR

1421423

COMLINE

ADC1140

DELPHI

BG4155

FERODO

DDF1784

FERODO

DDF17841

FERODO

DDF1784C

FERODO

DDF1784C1

FREMAX

BD0918

FTE

BS7135B

GALFER

B1G21201841

HELLA

530032978

HELLA PAGID

355114351

HELLA PAGID

8DD355114351

ICER

78BD09182

JURATEK

FIA117

JURID

563020JC

KAWE

6120900

MINTEX

MDC1838

NATIONAL

NBD1484

NK

202363

NK

312363

OPTIMAL

BS8462

PAGID

54646

PAGID

54646PRO

REMSA

6120900

ROADHOUSE

6120900

ROTINGER

RT1791GL

ROTINGER
RT1791GLT3

ROTINGER
RT1791GLT5

ROTINGER
RT1791GLT6

SBS
1815202363

SBS
1815312363

SBS
202348

SBS
202363

TEXTAR
92164603

TRUSTING
DF1278

VALEO
197028

WAGNER
WGR17841

WOKING
D6120900

ZIMMERMANN

430260920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

127

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,30

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

Wzór otworów/Ilość otworów

04/08

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 Bifuel (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

OPEL CORSA D (S07)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.07 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.