

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1818-p-4201.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1818

Nasza cena brutto	142 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1818
Kod producenta	RT 1818
Kod EAN	5901436341024
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	305
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	305

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER GRAND VOYAGER V [305x33] Rotinger 1818

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1818

Nazwa towaru

CHRYSLER GRAND VOYAGER V [305x33]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

04721 677AA, 04721 996AA, 04721677AA, 04721996AA, 4721 677AA, 4721 996AA, 4721996AA, 7B0 615 601 A,
K04721996AB, 04721677AA, 04721996AA, 04721996AB, 4721677AA, 4721996AA, 4721996AB, 7B0615601A, 7B0615601B,
K04721996AA, K04721996AB

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479050

Odpowiednik

TEXTAR 92181003

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4247

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6325

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

33

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

AUDI

7B0615601A

AUDI

7B0615601B

CHRYSLER

04721677AA

CHRYSLER

04721996AA

CHRYSLER

04721996AB

CHRYSLER

4721677AA

CHRYSLER

4721996AA

CHRYSLER

4721996AB

DODGE

04721677AA

DODGE

04721996AA

DODGE

4721677AA

DODGE

4721996AA

DODGE

4721996AB

FIAT

04721996AA

FIAT

K04721996AA

FIAT

K04721996AB

LANCIA

K04721996AB

SEAT

7B0615601A

SEAT

7B0615601B

SKODA

7B0615601A

SKODA

7B0615601B

VW

7B0615601A

VW

7B0615601B

BOSCH

0986479050

BREMBO

08N12310

BREMBO

08N12311

DELPHI

BG4247

LPR

F2022P

MINTEX

MDC2092

PAGID

54810PRO

REMSA

6139400

ROADHOUSE

6139400

ROTINGER

RT1818GL

ROTINGER

RT1818GLT3

ROTINGER

RT1818GLT5

ROTINGER

RT1818GLT6

SBS

1815209334

TEXTAR

92181003

TRW

DF6325

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

170,50

średnica otworu centrującego [mm]

72,50

Średnica piasty koła [mm]

72,50

Wysokość [mm]

33

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,10

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

2.8 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.3 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 2007.10)

DODGE GRAND CARAVAN

3.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 2007.06 do 2010.12)

DODGE JOURNEY

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06)

DODGE JOURNEY

2.0 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2011.12)

DODGE JOURNEY

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.01)

DODGE JOURNEY

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2008.09)

DODGE JOURNEY

2.4 ECO+ (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06)

DODGE JOURNEY

2.7 (185KM / 136kW) benzyna (od 2009.01)

DODGE JOURNEY

3.5 (235KM / 173kW) benzyna (od 2008.06)

DODGE JOURNEY

3.5 AWD (235KM / 173kW) benzyna (od 2008.06)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

3.6 4x4 (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.