Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1828-p-4202.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1828

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1828**
Kod producenta	**RT 1828**
Kod EAN	**5901436328520**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SONATA V [284x54] Rotinger 1828

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1828

Nazwa towaru

HYUNDAI SONATA V [284x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

584113K100, 584113K110, 584113S100, 584113K100, 584113K110, 584113K150, 584113S100, 58411K110

Odpowiednik

ATE 24.0110-0367.1 24.0110-0388.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A45

Odpowiednik

TEXTAR 92166600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4980

Odpowiednik

BREMBO 08A70810

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

54,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584113K100

HYUNDAI

584113K110

HYUNDAI

584113S100

HYUNDAI (BEIJING)

584113S100

KIA

584113K100

KIA

584113S100

KIA

58411K110

ATE

24011003671

ATE

24011003881

BENDIX

562849BC

BLUE PRINT

ADG043209

BORG %26 BECK

BBD4525

BORG %26 BECK

BBD5417

BOSCH

0986479A45

BOSCH

0986479T49

BOSCH

0986AB6096

BOSCH

0986AB6097

BREMBO

08A70810

CAR

1421384

FERODO

DDF1787

FERODO

DDF17871

GIRLING

6049804

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310524

MEYLE

37155230016

MEYLE

37155230025PD

MEYLE

37155230036PD

NK

203425

NK

313425

ROTINGER

RT1828GL

ROTINGER

RT1828GLT3

ROTINGER

RT1828GLT5

ROTINGER

RT1828GLT6

ST-TEMPLIN

0311017210

ST-TEMPLIN

0311017215

TEXTAR

92166600

TRISCAN

812043155

TRISCAN

812043177

TRUSTING

DF1112

TRW

DF4980

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

54,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.4 16V (201KM / 148kW) benzyna (od 2011.01)

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.7 (192KM / 141kW) benzyna (od 2011.06)

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

2.2 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2011.12)

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

2.7 (192KM / 141kW) benzyna (od 2006.05 do 2010.10)

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

3.3 (260KM / 191kW) benzyna (od 2010.11 do 2011.12)

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

Fuel Cell (136KM / 100kW) elektryczny (od 2014.09)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.4 (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.