

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1835-p-4203.html>



## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1835

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>123 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1835</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1835</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436341048</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>274,8</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>274,8</b>              |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe KIA CARENS III [275x61] Rotinger 1835

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1835

Nazwa towaru

KIA CARENS III [275x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

4.6

Numery OE

584111D000, 584111D000

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0341.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479525**

Odpowiednik

**TEXTAR 92185803**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI BG4260**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN**

Odpowiednik

**TRW DF4946**

Odpowiednik

**BREMBO 08A63110**

Średnica **A** [mm]

---

274,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76,1

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

HYUNDAI

584111D000

KIA

584111D000

---

A.B.S.

17897

ATE

24011003411

BENDIX

562810BC

BLUE PRINT

ADG043139

BORG %26 BECK

BBD4671

BOSCH

0986479525

BOSCH

0986479R10

BRAKE ENGINEERING

DI956832

BREMBO

08A63110

CAR

1421287

DELPHI

BG4260

FERODO

---

DDF1752

FERODO

DDF17521

FIRST LINE

FBD1755

GIRLING

6049464

HELLA

8DD355115991

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310317

JAPANPARTS

DPK13

LPR

K2007P

MEYLE

28155230006

MEYLE

28155230006PD

MEYLE

28155230011

MEYLE

28155230011PD

---

NK

203532

NK

313532

PAGID

54858PRO

QUINTON HAZELL

BDC5612

REMSA

6129300

ROTINGER

RT1835GL

ROTINGER

RT1835GLT3

ROTINGER

RT1835GLT5

ROTINGER

RT1835GLT6

TEXTAR

92185803

TRISCAN

812043137

TRUSTING

DF1326

---

TRW

DF4946

VALEO

197626

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Średnica [mm]

274,80

Średnica wewnętrzna [mm]

168

Średnica otworu centrującego [mm]

76,10

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

---

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

## Zastosowanie

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07 )

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CRDi 110** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CVVT** (126KM / 93kW) benzyna (od 2010.10 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**1.6 CVVT** (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.08 )

---

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.05 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CRDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09 )

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

**2.0 CVT** (144KM / 106kW) benzyna (od 2006.09 )

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.