Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1835-p-4203.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1835

Nasza cena brutto	**123 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1835**
Kod producenta	**RT 1835**
Kod EAN	**5901436341048**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**274,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**274,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARENS III [275x61] Rotinger 1835

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1835

Nazwa towaru

KIA CARENS III [275x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.6

Numery OE

584111D000, 584111D000

Odpowiednik

ATE 24.0110-0341.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479525

Odpowiednik

TEXTAR 92185803

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4260

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4946

Odpowiednik

BREMBO 08A63110

Średnica **A** [mm]

274,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76,1

Wysokość **B** [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584111D000

KIA

584111D000

A.B.S.

17897

ATE

24011003411

BENDIX

562810BC

BLUE PRINT

ADG043139

BORG %26 BECK

BBD4671

BOSCH

0986479525

BOSCH

0986479R10

BRAKE ENGINEERING

DI956832

BREMBO

08A63110

CAR

1421287

DELPHI

BG4260

FERODO

DDF1752

FERODO

DDF17521

FIRST LINE

FBD1755

GIRLING

6049464

HELLA

8DD355115991

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310317

JAPANPARTS

DPK13

LPR

K2007P

MEYLE

28155230006

MEYLE

28155230006PD

MEYLE

28155230011

MEYLE

28155230011PD

NK

203532

NK

313532

PAGID

54858PRO

QUINTON HAZELL

BDC5612

REMSA

6129300

ROTINGER

RT1835GL

ROTINGER

RT1835GLT3

ROTINGER

RT1835GLT5

ROTINGER

RT1835GLT6

TEXTAR

92185803

TRISCAN

812043137

TRUSTING

DF1326

TRW

DF4946

VALEO

197626

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

274,80

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

76,10

Wysokość [mm]

61

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 110 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2010.10)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

1.6 CVVT (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.05)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.08)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

KIA CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)

2.0 CVVT (144KM / 106kW) benzyna (od 2006.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.