Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:57

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1852-p-4210.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1852

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **102 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT1852** |
| Kod producenta | **RT 1852** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **279,8** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Średnica tarcz [mm] | **279,8** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe SMART FORTWO [280x38] Rotinger 1852

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1852

Nazwa towaru

SMART FORTWO [280x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

4514210112, Q0004341V004000000, 0004341V001, 0004341V001000000, 0004341V002, 0004341V002000000, 0004341V003, 0004341V004, 4341V001000000, 4341V002000000, 4514210112, A0004341V001, A0004341V002, A0004341V003, A0004341V004, A4341V001000000, A4341V002000000, A4514210112, Q0004341V004000000

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0331.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479305**

Odpowiednik

**TEXTAR 92155500**

Odpowiednik

**JURID 562155J**

Odpowiednik

**DELPHI**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 405410220**

Odpowiednik

**TRW DF4961**

Odpowiednik

**BREMBO 08816310**

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58

Wysokość **B** [mm]

38,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,7

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

3

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

## Numery zamienne

SMART

0004341V004

SMART

4514210112

SMART

A0004341V001

SMART

A0004341V002

SMART

A0004341V003

SMART

A0004341V004

SMART

A4341V001000000

SMART

A4341V002000000

SMART

A4514210112

SMART

Q0004341V004000000

A.B.S.

17789

ATE

24011003311

BENDIX

562155B

BENDIX

562155BC

BLUE PRINT

ADU174308

BORG %26 BECK

BBD4231

BORG %26 BECK

BBD5397

BOSCH

0986479305

BRAKE ENGINEERING

DI956757

BREMBO

08816310

BREMBO

08816320

BREMBO

08816321

CAR

1421525

CAR

HPD1525

CIFAM

800943

FEBI BILSTEIN

22345

FERODO

DDF11111

FERODO

DDF1111C

FERODO

DDF1111C1

FRI.TECH.

DF660

FTE

BS7224B

GIRLING

6049613

GRAF

DF29943

HELLA

8DD355113551

HELLA

8DD355113561

JAPANPARTS

DIM00

JURID

562155J

JURID

562155JC

METELLI

230943

METZGER

661700

MEYLE

0155210007

MEYLE

0155210007PD

MEYLE

0155210030PD

MGA

D1339

MINTEX

MDC2156

NK

2033128

NK

3133128

PAGID

54555

PAGID

54555PRO

REMSA

661700

ROADHOUSE

661700

ROTINGER

RT1852GL

ROTINGER

RT1852GLT3

ROTINGER

RT1852GLT5

ROTINGER

RT1852GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01635

SWAG

99922345

TEXTAR

92155500

TEXTAR

92155503

TEXTAR

92155505

TEXTAR

98200155501

TRISCAN

812023198

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235257

TRW

DF4961

ZIMMERMANN

405410220

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

279,80

średnica wewnętrzna [mm]

153,30

średnica otworu centrującego [mm]

58

Wysokość [mm]

38,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,70

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

3

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

90

## Zastosowanie

SMART CABRIO (450)

**0.6** (55KM / 40kW) benzyna (od 2000.03 do 2004.01)

SMART CABRIO (450)

**0.6** (61KM / 45kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.01)

SMART CABRIO (450)

**0.6** (71KM / 52kW) benzyna (od 2002.06 do 2004.01)

SMART CABRIO (450)

**0.7** (61KM / 45kW) benzyna (od 2003.01 do 2004.01)

SMART CABRIO (450)

**0.7** (75KM / 55kW) benzyna (od 2003.01 do 2004.01)

SMART CABRIO (450)

**0.8 CDI** (41KM / 30kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.6** (55KM / 40kW) benzyna (od 1998.07 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.6** (61KM / 45kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.6** (71KM / 52kW) benzyna (od 2002.06 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.7** (50KM / 37kW) benzyna (od 2003.01 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.7** (61KM / 45kW) benzyna (od 2003.01 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.7** (75KM / 55kW) benzyna (od 2003.01 do 2004.01)

SMART CITY-COUPE (450)

**0.8 CDI** (41KM / 30kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2004.01)

SMART CROSSBLADE (450)

**0.6** (71KM / 52kW) benzyna (od 2002.06 do 2003.12)

SMART FORTWO Cabrio (450)

**0.7** (61KM / 45kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO Cabrio (450)

**0.7** (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO Cabrio (450)

**0.8 CDI** (41KM / 30kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO Cabrio (451)

**0.8 CDi** (45KM / 33kW) olej napędowy (od 2007.01 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**0.8 CDi** (54KM / 40kW) olej napędowy (od 2009.08 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**1.0** (71KM / 52kW) benzyna (od 2007.01 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**1.0 Brabus** (98KM / 72kW) benzyna (od 2008.01 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**1.0 Turbo** (84KM / 62kW) benzyna (od 2007.01 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**1.0 Turbo Brabus** (102KM / 75kW) benzyna (od 2010.07 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**electric drive** (27KM / 20kW) elektryczny (od 2010.12 do 2012.12)

SMART FORTWO Cabrio (451)

**electric drive** (41KM / 30kW) elektryczny (od 2009.11 do 2011.12)

SMART FORTWO Cabrio (451)

**electric drive** (75KM / 55kW) elektryczny (od 2013.01 )

SMART FORTWO Cabrio (451)

**electric drive** (48KM / 35kW) elektryczny (od 2011.12 do 2012.12)

SMART FORTWO Cabrio (451)

**electric drive Brabus** (82KM / 60kW) elektryczny (od 2013.01 )

SMART FORTWO coupe (450)

**0.7** (50KM / 37kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO coupe (450)

**0.7** (61KM / 45kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO coupe (450)

**0.8 CDI** (41KM / 30kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2007.01)

SMART FORTWO coupe (451)

**0.8 CDi** (45KM / 33kW) olej napędowy (od 2007.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**0.8 CDi** (54KM / 40kW) olej napędowy (od 2009.08 )

SMART FORTWO coupe (451)

**1.0** (61KM / 45kW) benzyna (od 2007.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**1.0** (71KM / 52kW) benzyna (od 2007.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**1.0 Brabus** (98KM / 72kW) benzyna (od 2008.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**1.0 Turbo** (84KM / 62kW) benzyna (od 2007.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**1.0 Turbo Brabus** (102KM / 75kW) benzyna (od 2010.07 )

SMART FORTWO coupe (451)

**electric drive** (27KM / 20kW) elektryczny (od 2010.12 do 2012.12)

SMART FORTWO coupe (451)

**electric drive** (41KM / 30kW) elektryczny (od 2009.11 do 2011.12)

SMART FORTWO coupe (451)

**electric drive** (75KM / 55kW) elektryczny (od 2013.01 )

SMART FORTWO coupe (451)

**electric drive** (48KM / 35kW) elektryczny (od 2011.12 do 2012.12)

SMART FORTWO coupe (451)

**electric drive Brabus** (82KM / 60kW) elektryczny (od 2013.01 )

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.