Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1909-p-4218.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1909

Nasza cena brutto	**157 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1909**
Kod producenta	**RT 1909**
Kod EAN	**5901436341079**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**297**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**297**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA VERSO [297x58] Rotinger 1909

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1909

Nazwa towaru

TOYOTA VERSO [297x58]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

42431-0F020, 424310F020

Odpowiednik

ATE 24.0111-0168.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280920

Odpowiednik

TRW DF6319

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

297

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

180

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

58,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

424310F020

ABE

C42075ABE

ATE

24011101681

BREMBO

08B64610

ROTINGER

RT1909GL

ROTINGER

RT1909GLT3

ROTINGER

RT1909GLT5

ROTINGER

RT1909GLT6

TRW

DF6319

ZIMMERMANN

590280920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

297

średnica wewnętrzna [mm]

180

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

58,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA VERSO (_R2_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.04 do 2018.08)

TOYOTA VERSO (_R2_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.04 do 2018.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.