

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1911-p-4220.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1911

Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1911
Kod producenta	RT 1911
Kod EAN	5901436328544
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	302
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SORENTO (XM) [302x72] Rotinger 1911

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1911

Nazwa towaru

KIA SORENTO (XM) [302x72]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

58411-2P000, 584112P000, 584112W010

Odpowiednik

ATE 24.0111-0170.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92223403

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380720

Odpowiednik

TRW DF7996

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

71,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584112P000

HYUNDAI

584112W010

KIA

584112P000

KIA

584112W010

ASHIKA

610KK16

ASHUKI

09937130

ASHUKI

Y08950

ATE

24011101701

BLUE PRINT

ADG043159

BREMBO

08B60510

COMLINE

ADC2409

COMLINE

AND6383

FERODO

DDF1873C

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310532

JAPANPARTS

DPK16

JAPKO

61K16

KAISHIN

CBR448

KAVO PARTS

BR3260

KAVO PARTS

BR3260C

MDR

MRD2K16

MINTEX

MDC2245

NIPPARTS

N3310317

PAGID

55234PRO

REMSA

6137300

ROTINGER

RT1911GL

ROTINGER
RT1911GLT3

ROTINGER
RT1911GLT5

ROTINGER
RT1911GLT6

TEXTAR
92223403

TRW
DF7996

ZIMMERMANN
320380720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

Strona zabudowy
Oś tylna

średnica [mm]
302

średnica wewnętrzna [mm]
190

Wysokość [mm]

71,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi All-wheel Drive (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2013.06)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.2 CRDi 4x4 (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.4 (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.2 CRDi 4WD (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.09 do 2015.12)

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.4 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.09)

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.2 CRDi (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.2 CRDi 4WD (197KM / 145kW) olej napędowy (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVVT (174KM / 128kW) benzyna (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVVT (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVVT 4WD (174KM / 128kW) benzyna (od 2009.11)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 CVVT 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 GDI (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

KIA SORENTO II (XM)

2.4 GDI 4WD (192KM / 141kW) benzyna (od 2012.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

