Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1926-p-4224.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1926

Nasza cena brutto	**93 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1926**
Kod producenta	**RT 1926**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ix20 [258x40,3] Rotinger 1926

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1926

Nazwa towaru

HYUNDAI ix20 [258x40,3]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.4

Numery OE

584111P300, 584111P300

Odpowiednik

ATE 24.0110-0357.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479059

Odpowiednik

TEXTAR 92226103

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4310

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380820

Odpowiednik

TRW DF6144

Odpowiednik

BREMBO 08908120

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584111P300

KIA

584111P300

A.B.S.

18047

ASHIKA

610KK17

ASHUKI

09934130

ATE

24011003571

BLUE PRINT

ADG043156

BORG %26 BECK

BBD5174

BOSCH

0986479059

BRAKE ENGINEERING

DI956917

BREMBO

08908120

CAR

1421560

CIFAM

8001284C

DELPHI

BG4310

E.T.F.

191552

FERODO

DDF1874

FERODO

DDF18741

FRI.TECH.

DF1471

FTE

BS7316

GIRLING

6061444

HELLA

8DD355117011

HELLA PAGID

8DD355117011

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310528

JAPANPARTS

DPK17

JAPKO

61K17

K27

4911926

KAISHIN

CBR475

KAVO PARTS

BR3261

LPR

H2020P

METELLI

231284C

METZGER

6143200

MEYLE

37155230017

MEYLE

37155230017PD

MEYLE

37155230031

MEYLE

37155230031PD

MINTEX

MDC2239

NIPPARTS

N3310314

NK

203533

NK

313533

OPEN PARTS

BDA256910

OPTIMAL

BS8672

PAGID

55261PRO

REMSA

6143200

ROADHOUSE

6143200

ROTINGER

RT1926GL

ROTINGER

RT1926GLT3

ROTINGER

RT1926GLT5

ROTINGER

RT1926GLT6

SBS

1815203533

ST-TEMPLIN

0311016840

ST-TEMPLIN

0311016845

TEXTAR

92226103

TRISCAN

812018131

TRUSTING

DF1471

TRW

DF6144

VALEO

197467

WOKING

D6143200

ZIMMERMANN

320380820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Rozmiar gwintu 2

14,30

Zastosowanie

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 CRDi (78KM / 57kW) olej napędowy (od 2011.06)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 CRDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.06)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 CRDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.06)

KIA VENGA (YN)

1.4 CRDi 75 (78KM / 57kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.4 CRDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.6 CRDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.6 CVVT (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.