Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1931-p-7537.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1931

Nasza cena brutto	**92 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1931**
Kod producenta	**RT1931**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**264**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**264**

Opis produktu

Numery zamienne

ALFA ROMEO

51806283

ALFA ROMEO

51815313

FIAT (GAC)

51912593

A.B.S.

18023

A.B.S.

18023OE

A.P.

15013

A.P.

15013V

ATE

24011003591

BENDIX

562501BC

BLUE PRINT

ADL144314

BORG %26 BECK

BBD4515

BORG %26 BECK

BBD5194

BOSCH

0986479C41

BRAKE ENGINEERING

DI956876

BRECO

BS6005

BRECO

BV6005

BREMBO

08946040

BREMBO

08946041

CAR

1421729

CIFAM

8001255C

COMLINE

ADC1846

E.T.F.

195549

FRI.TECH.

DF1467

GIRLING

6080704

HELLA

8DD355117241

HELLA PAGID

8DD355117241

JURID

562501JC

KAGER

371097

KAWE

6144500

LPR

A2007P

METELLI

231255C

METZGER

6144500

MINTEX

MDC2279

NK

201035

NK

311035

OPEN PARTS

BDR261510

PILENGA

5839

REMSA

6144500

ROADHOUSE

6144500

ROTINGER

RT1931GL

ROTINGER

RT1931GLT3

ROTINGER

RT1931GLT5

ROTINGER

RT1931GLT6

SBS

1815201035

SBS

1815311035

TEXTAR

92230203

TRISCAN

812012141C

TRUSTING

DF1467

TRW

DF8070

VALEO

197457

WOKING

D6144500

ZIMMERMANN

110222120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

264

średnica wewnętrzna [mm]

136,80

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2013.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.