Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1933-p-4226.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1933

Nasza cena brutto	**206 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1933**
Kod producenta	**RT 1933**
Kod EAN	**5901436347484**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**301,9**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**301,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MASTER III [302x51] Rotinger 1933

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1933

Nazwa towaru

RENAULT MASTER III [302x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

432067943R, 4320600Q0C, 432067943R, 4421180, 93168942

Odpowiednik

ATE 24.0118-0153.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A93

Odpowiednik

TEXTAR 92230800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4344

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430262620

Odpowiednik

TRW DF6372

Odpowiednik

BREMBO 08A65010

Średnica **A** [mm]

301,9

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

163,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

120,1

Wysokość **B** [mm]

50,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

8

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

140

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

93168942

NISSAN

4320600Q0C

OPEL

4421180

OPEL

93168942

RENAULT

432067943R

VAUXHALL

93168942

A.B.S.

18184

A.P.

15022

ABE

C4R029ABE

ATE

24011801531

BLUE PRINT

ADN143160

BORG %26 BECK

BBD5212

BOSCH

0986479A93

BOSCH

0986479U60

BRECO

BS6014

BREMBO

08A65010

CAR

1421692

DELPHI

BG4344

FEBI BILSTEIN

39868

FRI.TECH.

DF1478

GIRLING

6063724

HELLA

8DD355117281

HELLA PAGID

8DD355117281

KAWE

6147600

LPR

R1042P

METELLI

231385C

MEYLE

6155210026

MEYLE

6155210030

MINTEX

MDC2294

NK

203979

NK

313979

OPTIMAL

BS8688

REMSA

6147600

ROADHOUSE

6147600

ROTINGER

RT1933GL

ROTINGER

RT1933GLT3

ROTINGER

RT1933GLT5

ROTINGER

RT1933GLT6

SASIC

6104033

SBS

1815203979

SWAG

60939868

TEXTAR

92230800

TRISCAN

812025177

TRUSTING

DF1478

TRW

DF6372

VALEO

197488

WOKING

D6147600

ZIMMERMANN

430262620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

301,90

średnica wewnętrzna [mm]

163,50

średnica otworu centrującego [mm]

120,10

Wysokość [mm]

50,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

8

Wymiar gwintu

10,80

średnica otworu [mm]

140

Zastosowanie

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 FWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 100 RWD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 125 RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 135 RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 145 RWD (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 150 RWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT MASTER III Skrzynia (FV)

2.3 dCi 165 RWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.