Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1991-p-4233.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1991

Nasza cena brutto	**129 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1991**
Kod producenta	**RT 1991**
Kod EAN	**5901436348078**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**303**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**303**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA Cx-5 [303x40] Rotinger 1991

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1991

Nazwa towaru

MAZDA Cx-5 [303x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

K011-26-251A, K011-26-251B, K01126251, K01126251A, K01126251B

Odpowiednik

ATE 24.0110-0381.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479V04

Odpowiednik

TEXTAR 92242703

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4567

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370305620

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

303

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

39,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,1

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

K01126251

MAZDA

K01126251A

MAZDA

K01126251B

ATE

24011003811

BOSCH

0986479V04

BREMBO

08C42511

DELPHI

BG4567

FTE

BS7494

GIRLING

DF8053

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

N3313041

LPR

M5033P

REMSA

6151800

ROADHOUSE

6151800

ROTINGER

RT1991GL

ROTINGER

RT1991GLT3

ROTINGER

RT1991GLT5

ROTINGER

RT1991GLT6

SBS

1815203279

TEXTAR

92242703

VALEO

197505

ZIMMERMANN

370305620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

303

średnica wewnętrzna [mm]

141,90

średnica otworu centrującego [mm]

68

Średnica piasty koła [mm]

68

Wysokość [mm]

39,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,10

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA CX-5 (KE, GH)

2.2 D AWD (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2017.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.