Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1995-p-4234.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1995

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1995**
Kod producenta	**RT 1995**
Kod EAN	**5901436352549**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**271**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**271**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FOCUS III [271x41] Rotinger 1995

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1995

Nazwa towaru

FORD FOCUS III [271x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

1704765, 1704765, 2023618, BV612A315BA, BV612A315CF

Odpowiednik

ATE 24.0111-0171.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479763

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250136620

Odpowiednik

TRW DF6139

Odpowiednik

BREMBO 08.A725.10

Średnica **A** [mm]

271

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

40,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1704765

FORD

2023618

FORD

BV612A315BA

FORD

BV612A315CF

AP

14998

ATE

24011101711

BOSCH

0986479763

BRECO

BS7790

BREMBO

08A72510

BREMBO

08A72511

BREMBO

08A7251X

CAR

1421708

CIFAM

8001242C

GALFER

B1G21101711

GALFER

G2111171

HELLA

8DD355118221

HELLA PAGID

8DD355118221

LPR

F1026P

METELLI

231242C

NK

202584

NK

312584

PAGID

55390PRO

PILENGA

5290

ROTINGER

RT1995GL

ROTINGER

RT1995GLT3

ROTINGER

RT1995GLT5

ROTINGER

RT1995GLT6

SBS

1815202584

TRW

DF6139

VALEO

197493

VALEO

297493

ZIMMERMANN

250136620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

271

średnica wewnętrzna [mm]

152,40

średnica otworu centrującego [mm]

63,60

Wysokość [mm]

40,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

13,80

Wymiar gwintu

13,80

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10)

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Flexifuel (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07)

FORD FOCUS III

1.6 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III

1.6 Ti (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III

2.0 ST (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi ST (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III

Electric (145KM / 107kW) elektryczny (od 2013.07)

FORD FOCUS III sedan

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III sedan

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III sedan

1.0 EcoBoost (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Flexifuel (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Flexifuel (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Flexifuel (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 TDCi ECOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08)

FORD FOCUS III Turnier

1.6 Ti (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 ST (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi ST (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.