

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1995-p-4234.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1995

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>119 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1995</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1995</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436352549</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>271</b>                |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>271</b>                |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe FORD FOCUS III [271x41] Rotinger 1995

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1995

Nazwa towaru

FORD FOCUS III [271x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

1704765, 1704765, 2023618, BV612A315BA, BV612A315CF

Odpowiednik

**ATE 24.0111-0171.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479763**

Odpowiednik

**TEXTAR**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 250136620**

Odpowiednik

**TRW DF6139**

Odpowiednik

**BREMBO 08.A725.10**

Średnica **A** [mm]

271

---

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

40,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

## Numery zamienne

FORD

1704765

FORD

2023618

---

FORD

BV612A315BA

FORD

BV612A315CF

AP

14998

ATE

24011101711

BOSCH

0986479763

BRECO

BS7790

BREMBO

08A72510

BREMBO

08A72511

BREMBO

08A7251X

CAR

1421708

CIFAM

8001242C

GALFER

B1G21101711

---

GALFER

G2111171

HELLA

8DD355118221

HELLA PAGID

8DD355118221

LPR

F1026P

METELLI

231242C

NK

202584

NK

312584

PAGID

55390PRO

PILENGA

5290

ROTINGER

RT1995GL

ROTINGER

RT1995GLT3

ROTINGER

---

RT1995GLT5

ROTINGER

RT1995GLT6

SBS

1815202584

TRW

DF6139

VALEO

197493

VALEO

297493

ZIMMERMANN

250136620

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

271

średnica wewnętrzna [mm]

152,40

średnica otworu centrującego [mm]

63,60

---

Wysokość [mm]

40,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

otwór o  $\varnothing$  [mm]

13,80

Wymiar gwintu

13,80

średnica otworu [mm]

108

## Zastosowanie

FORD FOCUS III

**1.0 EcoBoost** (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III

**1.0 EcoBoost** (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III

**1.0 EcoBoost** (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10 )

---

FORD FOCUS III

**1.5 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09 )

FORD FOCUS III

**1.5 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09 )

FORD FOCUS III

**1.5 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III

**1.5 TDCi** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III

**1.5 TDCi ECONetic** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III

**1.6 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 Flexifuel** (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 Flexifuel** (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 LPG** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02 )

FORD FOCUS III

**1.6 LPG** (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02 )

---

FORD FOCUS III

**1.6 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 TDCi EOnetic** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05 )

FORD FOCUS III

**1.6 Ti** (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 Ti** (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**1.6 Ti** (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08 )

FORD FOCUS III

**1.6 Ti** (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III

**2.0 ST** (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07 )

FORD FOCUS III

**2.0 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**2.0 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III

**2.0 TDCi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 )

---

FORD FOCUS III

**2.0 TDCi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III

**2.0 TDCi ST** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III

**Electric** (145KM / 107kW) elektryczny (od 2013.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.0 EcoBoost** (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III sedan

**1.0 EcoBoost** (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III sedan

**1.0 EcoBoost** (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10 )

FORD FOCUS III sedan

**1.5 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11 )

FORD FOCUS III sedan

**1.5 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.11 )

FORD FOCUS III sedan

**1.5 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III sedan

**1.5 TDCi** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III sedan

**1.5 TDCi ECOnetic** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.11 )

---

FORD FOCUS III sedan

**1.6 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 Flexifuel** (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 Flexifuel** (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 Ti** (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 Ti** (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**1.6 Ti** (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08 )

FORD FOCUS III sedan

**2.0 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**2.0 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 )

---

FORD FOCUS III sedan

**2.0 TDCi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III sedan

**2.0 TDCi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.0 EcoBoost** (100KM / 74kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.0 EcoBoost** (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.0 EcoBoost** (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.10 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.5 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.5 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.5 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.5 TDCi** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.5 TDCi ECONetic** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 EcoBoost** (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07 )

---

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 EcoBoost** (182KM / 134kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Flexifuel** (120KM / 88kW) Benzyna / etanol (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Flexifuel** (150KM / 110kW) Benzyna / etanol (od 2013.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 LPG** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 LPG** (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.02 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 TDCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 TDCi EOnetic** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.05 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Ti** (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Ti** (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Ti** (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.08 )

---

FORD FOCUS III Turnier

**1.6 Ti** (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 ST** (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 TDCi** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 TDCi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 TDCi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 TDCi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FORD FOCUS III Turnier

**2.0 TDCi ST** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11 )

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

---

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.