

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20054-p-4265.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20054

Nasza cena brutto	188 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20054
Kod producenta	RT 20054
Kod EAN	5901436316947
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	305
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	305

Opis produktu

Tarcze hamulcowe PEUGEOT 406 COUPE [305x28] Rotinger 20054

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20054

Nazwa towaru

PEUGEOT 406 COUPE [305x28]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9.2

Numery OE

4246T1, 4246V1, 4249G8, 9632105180, 9636155480, 4246T1, 4246V1, 4249G8, 9632105180, 9636155480

Odpowiednik

ATE 24.0128-0143.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479024

Odpowiednik

TEXTAR 92097100

Odpowiednik

JURID 562221J

Odpowiednik

DELPHI BG3529

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4226

Odpowiednik

BREMBO 09739811

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66

Wysokość **B** [mm]

28

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

4249G8

PEUGEOT

4246T1

PEUGEOT

4246V1

PEUGEOT

4249G8

PEUGEOT

9632105180

PEUGEOT

9636155480

A.B.S.

16921

A.P.

24737V

APEC BRAKING

DSK970

ATE

24012801431

BENDIX

562221B

BENDIX

562221BC

BORG %26 BECK

BBD4306

BOSCH

0986479024

BOSCH

0986AB6418

BRAKE ENGINEERING

DI955905

BREMBO

09739811

CAR

142693

DBA Australia

DBA2034

DELPHI

BG3529

FERODO

DDF1065

FERODO

DDF10651

FIRST LINE

FBD1314

GIRLING

6042261

HELLA

8DD355106521

HELLA

8DD355106531

JURID

562221J

JURID

562221JC

LPR

P1273V

MAGNETI MARELLI

353613623240

MGA

D1313

MINTEX

MDC1288

NATIONAL

NBD804

NK

203726

NK

313726

PAGID

50258

PAGID

50258PRO

PILENGA

V752

QH Benelux

57884

QUINTON HAZELL

BDC4739

QUINTON HAZELL

BSF4739

REMSA

659010

ROTINGER

RT20054GL

ROTINGER

RT20054GLT3

ROTINGER

RT20054GLT5

ROTINGER

RT20054GLT6

TEXTAR

92097100

TEXTAR

92097103

TRISCAN

812028118

TRUSTING

DF812

TRW

DF4226

VALEO

197075

VALEO

197231

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

28

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

PEUGEOT 406 coupe (8C)

2.2 HDI (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2004.12)

PEUGEOT 406 coupe (8C)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2000.03 do 2004.12)

PEUGEOT 406 coupe (8C)

3.0 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2004.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.