

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20080-p-4277.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20080

Nasza cena brutto	145 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT20080
Kod producenta	RT 20080
Kod EAN	5901436370338
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI SPACE WAGON, LANCER [282x60] Rotinger 20080

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 20080

Nazwa towaru

MITSUBISHI SPACE WAGON, LANCER [282x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.6

Numery OE

MB895202, MR128661, MB895202, MR128661

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479V40

Odpowiednik

TEXTAR 92134700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9849

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6274

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

282,4

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90

Wysokość **B** [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB895202

MITSUBISHI

MR128661

A.B.S.

17124

AKEBONO

BN-0967

AKEBONO

BN-0967E

APEC BRAKING

DSK2261

ASHUKI

09930205

BEWEKO

38454

BLUE PRINT

ADC44366

BORG %26 BECK

BBD4479

BOSCH

0 986 479 V40

COMLINE

ADC0373V

DELPHI

BG9849

DON

PCD15332

E.T.F.

191102

FIRST LINE

FBD1527

FREMAX

BD8106

FRI.TECH.

DF1138

FTE

BS7460

GIRLING

6062742

HELLA

8DD 355 111-491

HELLA PAGID

8DD 355 111-491

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315020

JAPANPARTS

DP-523

JP GROUP

3963200709

KAVO PARTS

BR5758

KAWE

38454

LPR

M1039V

MAGNETI MARELLI

600000091420

MAPCO

25547

MINTEX

MDC1416

NIPPARTS

J3315020

NK

203040

NK

313040

OPEN PARTS

BDA2360.20

OPEN PARTS

BDR2360.20

OPTIMAL

BS-8924

OPTIMAL

BS-8924C

OE

MB895202

PAGID

54347

QUINTON HAZELL

BDC5721

RAICAM

RD00356

REMSA

6137810

SBS

1815203040

TEXTAR

92134700

TRISCAN

812042132

TRUSTING

DF1138

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

średnica [mm]

282

średnica otworu centrującego [mm]

90

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,4

średnica otworu [mm]

114,3

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

średnica bębna hamulcowego

168

Zastosowanie

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

EVO I (250KM / 184kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

EVO II (261KM / 192kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.07)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

EVO III (269KM / 198kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.07)

mitsubishi lancer vi (CJ_, CP_)

EVO V (280KM / 206kW) benzyna (od 1998.01 do 1998.12)

mitsubishi lancer vi (CJ_, CP_)

EVO VI (281KM / 207kW) benzyna (od 1999.01 do 2001.02)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.06)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.4 GDI (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.4 GDI 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N9_W, N8_W)

2.4 GDI 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.