Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20161-p-4299.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20161

Nasza cena brutto	**117 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20161**
Kod producenta	**RT 20161**
Kod EAN	**5901436317098**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**259,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**259,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DACIA LOGAN, NISSAN MICRA, RENAULT CLIO [260x44] Rotinger 20161

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20161

Nazwa towaru

DACIA LOGAN, NISSAN MICRA, RENAULT CLIO [260x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

402063AW0A, 40206A600, 40206A602, 40206A603, 40206A60A, 40206EE320, 7701207795, 402063AW0A, 40206AX600, 40206AX602, 40206AX603, 40206AX60A, 40206EE320, 7701207795, 8671016813

Odpowiednik

ATE 24.0122-0216.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479103

Odpowiednik

TEXTAR 92119200

Odpowiednik

JURID 562230J

Odpowiednik

DELPHI BG3762

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470241600

Odpowiednik

TRW DF4364

Odpowiednik

BREMBO 09907810

Średnica **A** [mm]

259,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

124,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

7701207795

DACIA

8671016813

LADA

7701207795

NISSAN

40206AX600

NISSAN

40206AX602

NISSAN

40206AX603

NISSAN

40206AX60A

NISSAN

40206EE320

NISSAN (DFAC)

402063AW0A

RENAULT

7701207795

RENAULT

8671016813

A.B.S.

17440

A.B.S.

17541

A.P.

24825

APEC BRAKING

DSK2277

ATE

24012202161

BENDIX

562230B

BENDIX

562230BC

BENDIX

562268B

BENDIX

562268BC

BLUE PRINT

ADN143112

BORG %26 BECK

BBD4434

BOSCH

0986479103

BOSCH

0986479943

BOSCH

0986479B73

BRAKE ENGINEERING

DI956234

BREMBO

09907810

BREMBO

09907811

BREMBO

09907875

BREMBO

9907810

CAR

142593

CAR

HPD593

DELPHI

BG3762

DELPHI

BG3762C

FEBI BILSTEIN

24165

FERODO

DDF1201

FERODO

DDF12011

FERODO

DDF1201C1

FIRST LINE

FBD1420

FIRST LINE

FBD1472

FTE

BS5369

GIRLING

6043641

HELLA

8DD355109321

HELLA

8DD355109331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301088

JURID

562230J

JURID

562230JC

JURID

562268J

JURID

562268JC

LEMFORDER

3377701

LPR

N2003V

MAGNETI MARELLI

353613286240

MAPCO

45510

METELLI

230641

METZGER

24825

MEYLE

16155210009

MEYLE

16155210009PD

MEYLE

16155210039

MEYLE

16155210039PD

MGA

D1501

MINTEX

MDC1607

MINTEX

MDK0200

NATIONAL

NBD1284

NK

202264

PAGID

54192

PAGID

54192PRO

PEX

140836

PEX

140836N

PILENGA

V885

QH Benelux

58141

QH Benelux

58223

QUINTON HAZELL

668310

QUINTON HAZELL

BDC5369

QUINTON HAZELL

BSF5369

REMSA

668310

ROADHOUSE

668310

ROTINGER

RT20161GL

ROTINGER

RT20161GLT3

ROTINGER

RT20161GLT5

ROTINGER

RT20161GLT6

ST-TEMPLIN

0311023020

ST-TEMPLIN

0311023025

SWAG

60924165

TEXTAR

92119200

TEXTAR

92119203

TRISCAN

812025131

TRISCAN

812025131C

TRUSTING

DF972

TRW

DF4364

VALEO

186764

VALEO

297764

WOKING

P668310

ZIMMERMANN

470241600

ZIMMERMANN

470241620

ZIMMERMANN

470241652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

259,80

średnica wewnętrzna [mm]

124,30

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,80

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.02)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.03)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.03)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.03)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2009.03)

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.02)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.02)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2007.09)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2007.02)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.02)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2009.11)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 Bifuel (87KM / 64kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 Bifuel (84KM / 62kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.05)

DACIA LOGAN MCV (KS_)

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.03)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.03)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.03)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.6 Bifuel (84KM / 62kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.05)

DACIA LOGAN pick-up (US_)

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

NISSAN MICRA C+C III (K12)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2005.08)

NISSAN MICRA C+C III (K12)

1.6 160 SR (110KM / 81kW) benzyna (od 2005.08)

NISSAN MICRA III (K12)

1.0 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.2 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.06)

NISSAN MICRA III (K12)

160 SR (110KM / 81kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.06)

NISSAN MICRA V (K14)

0.9 IG-T (90KM / 66kW) benzyna (od 2016.12)

NISSAN MICRA V (K14)

1.0 (73KM / 54kW) benzyna (od 2016.12)

NISSAN MICRA V (K14)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2016.12)

NISSAN MICRA V (K14)

1.5 DCI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2016.12)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.4 (88KM / 65kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN TIIDA liftback (C11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

NISSAN TIIDA sedan (SC11)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (78KM / 58kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.05 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 Ethanol (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.07)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2005.06 do 2007.10)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2006.09 do 2014.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2010.03 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (78KM / 58kW) benzyna (od 2007.11 do 2010.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.6 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.10)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2015.06)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.04)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2007.04)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.04)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 (103KM / 76kW) benzyna (od 2011.04)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 (78KM / 58kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.5 dCi 90 (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

1.6 (112KM / 82kW) benzyna (od 2004.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.