Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20165-p-4303.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20165

Nasza cena brutto	**225 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20165**
Kod producenta	**RT 20165**
Kod EAN	**5901436317135**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**308**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**308**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT ESPACE IV, LAGUNA II [308x47] Rotinger 20165

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20165

Nazwa towaru

RENAULT ESPACE IV, LAGUNA II [308x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10

Numery OE

7701207378, 8200177023, 8200242317, 8200570677, 7701206831, 7701207378, 8200019581, 8200177023, 8200242317, 8200570677

Odpowiednik

ATE 24.0128-0135.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479199

Odpowiednik

TEXTAR 92174003

Odpowiednik

JURID 562593JC

Odpowiednik

DELPHI BG9016

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470242600

Odpowiednik

TRW DF4260S

Odpowiednik

BREMBO 09982120

Średnica **A** [mm]

308

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701207378

RENAULT

8200177023

RENAULT

8200242317

RENAULT

8200570677

A.B.S.

17158

A.P.

24974

APEC BRAKING

DSK2590

ATE

24012801351

BORG %26 BECK

BBD5929S

BOSCH

0986479199

BOSCH

0986AB5674

BRAKE ENGINEERING

DI956621S

BREMBO

09982120

BREMBO

09982121

CAR

142044

CAR

142363

CAR

HPD044

CAR

HPD363

DELPHI

BG9016

FEBI BILSTEIN

24310

FERODO

DDF1368

FERODO

DDF13681

FIRST LINE

FBD1476

FIRST LINE

FBD1477

FTE

BS5279

GIRLING

6042605

HELLA

8DD355115161

JURID

562593JC

LPR

R1013V

METELLI

230673

METELLI

230673C

METZGER

24974

MEYLE

16155210025

MEYLE

16155210025PD

MEYLE

16155210044

MEYLE

16155210044PD

MGA

D1608

NK

203948

NK

313948

PAGID

54740

PAGID

54740PRO

PEX

140841

PEX

140841N

PILENGA

V782

QH Benelux

58157

QUINTON HAZELL

668210

QUINTON HAZELL

BDC5279

QUINTON HAZELL

BSF5279

REMSA

668210

REMSA

669410

ROADHOUSE

668210

ROTINGER

RT20165GL

ROTINGER

RT20165GLT3

ROTINGER

RT20165GLT5

ROTINGER

RT20165GLT6

SWAG

60924310

TEXTAR

92174003

TRISCAN

812025144

TRUSTING

DF976

TRW

DF4260S

VALEO

186722

VALEO

197079

WOKING

P668210

ZIMMERMANN

470242600

ZIMMERMANN

470242620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

308

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25,80

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

1.9 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2005.02)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.04)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.11 do 2015.12)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.11)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.08)

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)

3.0 V6 24V (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.08)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.08)

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

3.0 V6 24V (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.