Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20169-p-4307.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20169

Nasza cena brutto	**107 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20169**
Kod producenta	**RT 20169**
Kod EAN	**5901436322436**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**240**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**240**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA JAZZ II, HONDA LOGO [240x39] Rotinger 20169

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20169

Nazwa towaru

HONDA JAZZ II, HONDA LOGO [240x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

45251S50G00, 45251S50J00, 45251SAAG00, 45251SAAG10, 45251SAAG11, 45251SELT00, 45251SELT10, 45251SENH20, 45251SENH30, 42510S5TE00, 45251S2G000, 45251S50G00, 45251S50J00, 45251SAAG00, 45251SAAG10, 45251SAAG11, 45251SAAG12, 45251SELT00, 45251SELT10, 45251SENH20, 45251SENH30

Odpowiednik

ATE 24.0121-0111.1 24.0121-0113.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479033

Odpowiednik

TEXTAR 92110300

Odpowiednik

JURID 562142J

Odpowiednik

DELPHI BG3794

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280315900

Odpowiednik

TRW DF4152

Odpowiednik

BREMBO 09955410

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

122,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

39,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HONDA

45251S2G000

HONDA

45251S50G00

HONDA

45251S50J00

HONDA

45251SAAG00

HONDA

45251SAAG10

HONDA

45251SAAG11

HONDA

45251SAAG12

HONDA

45251SELT00

HONDA

45251SELT10

HONDA

45251SENH20

HONDA (GAC)

45251SENH20

HONDA (GAC)

45251SENH30

A.B.S.

17359

A.P.

24878

ACDelco

AC2439D

APEC BRAKING

DSK2281

ATE

24012101111

ATE

24012101131

BENDIX

562142B

BENDIX

562142BC

BLUE PRINT

ADH243106

BLUE PRINT

ADH24372

BLUE PRINT

ADH24375

BORG %26 BECK

BBD4349

BORG %26 BECK

BBD4423

BOSCH

0986479033

BOSCH

0986AB6395

BOSCH

0986AB6989

BOSCH

0986AB9607

BOSCH

0986AB9726

BOSCH

0986AB9779

BRAKE ENGINEERING

DI956189

BREMBO

09955410

CAR

142994

CAR

HPD994

DBA Australia

DBA2504

DELPHI

BG3794

FEBI BILSTEIN

31301

FERODO

DDF1231

FERODO

DDF12311

FIRST LINE

FBD1365

FIRST LINE

FBD1460

FTE

BS5386

FTE

BS7064

GIRLING

6041521

HELLA

8DD355108151

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304046

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304048

JAPANPARTS

DI491

JAPANPARTS

DI493

JURID

562142J

JURID

562142JC

LPR

H1491V

MAGNETI MARELLI

353611940240

METELLI

230573

METZGER

24878

METZGER

684410

MEYLE

31155210028

MGA

D1478

MINTEX

MDC1213

MINTEX

MDC1602

NATIONAL

NBD1225

NIPPARTS

J3304043

NK

202628

NK

202630

NK

312628

NK

312630

PAGID

50352

PILENGA

V307

PILENGA

V314

QH Benelux

57961

QUINTON HAZELL

BDC5386

QUINTON HAZELL

BSF5386

REMSA

684410

ROTINGER

RT20169GL

ROTINGER

RT20169GLT3

ROTINGER

RT20169GLT5

ROTINGER

RT20169GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2439

ST-TEMPLIN

0311016200

ST-TEMPLIN

0311016205

SWAG

85931301

TEXTAR

92110300

TEXTAR

92110303

TRISCAN

812040144

TRUSTING

DF980

TRW

DF4152

VALEO

186866

VALEO

197146

ZIMMERMANN

280315900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

122,20

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

39,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.2 i-DSI (78KM / 57kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.07)

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.4 iDSI (83KM / 61kW) benzyna (od 2006.12 do 2008.10)

HONDA LOGO (GA)

1.3 (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.