Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20171-p-4308.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20171

Nasza cena brutto	**115 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20171**
Kod producenta	**RT 20171**
Kod EAN	**5901436317180**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA A (W168) [260x41] Rotinger 20171

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20171

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA A (W168) [260x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

1684210212, 1684210812, A1684210212, 1684210212, 1684210812, 168421081264, A1684210212, A1684210812, A168421081264

Odpowiednik

ATE 24.0122-0168.1 24.0322-0168.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478875

Odpowiednik

TEXTAR 92091300

Odpowiednik

JURID 562049J

Odpowiednik

DELPHI BG3395

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360200

Odpowiednik

TRW DF4035

Odpowiednik

BREMBO 09735910

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

40,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1684210212

MERCEDES-BENZ

1684210812

MERCEDES-BENZ

168421081264

MERCEDES-BENZ

A1684210212

MERCEDES-BENZ

A1684210812

MERCEDES-BENZ

A168421081264

A.B.S.

16985

A.P.

25070

A.P.

X24726

ACDelco

AC2429D

APEC BRAKING

DSK813

ATE

24012201681

ATE

24032201681

BENDIX

562049B

BENDIX

562049BC

BORG %26 BECK

BBD4110

BOSCH

0986478875

BOSCH

0986BB4170

BRADI

1283924

BRAKE ENGINEERING

DI955818

BREMBO

09735910

BREMBO

09735920

BREMBO

09735921

BREMBO

09735976

CAR

142430

CAR

HPD430

DBA Australia

DBA557

DELPHI

BG3395

DELPHI

BS4744

FEBI BILSTEIN

17747

FEBI BILSTEIN

22994

FERODO

DDF1035

FERODO

DDF10351

FERODO

DDF1035C1

FERODO

DRF1035

FIRST LINE

FBD1063

FTE

BS4744

FTE

BS4744HB

GIRLING

6040351

HELLA

8DD355105981

HELLA

8DD355105991

INTERBRAKE

MR591P

JURID

562049J

JURID

562049JC

LEMFORDER

2222202

LPR

M2591V

MAGNETI MARELLI

353612839240

MAGNETI MARELLI

431602041020

MAPCO

15809

METELLI

230469

METZGER

25070

METZGER

25070V

MEYLE

0155212030

MEYLE

0155212030PD

MGA

D1269

MINTEX

MDC1035

NATIONAL

NBD920

NK

203346

NK

313346

OBTEC A%2FS

232325V

PAGID

52155

PAGID

52155PRO

PEX

140336

PILENGA

V284

QH Benelux

57796

QUINTON HAZELL

BDC4744

QUINTON HAZELL

BSF4744

REMSA

652710

ROTINGER

RT20171GL

ROTINGER

RT20171GLT3

ROTINGER

RT20171GLT5

ROTINGER

RT20171GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2429

ST-TEMPLIN

0311020590

ST-TEMPLIN

0311020595

SWAG

10922994

TEXTAR

92091300

TEXTAR

92091303

TEXTAR

98200091301

TRISCAN

812023141

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235137

TRUSTING

DF839

TRW

DF4035

VALEO

186573

ZIMMERMANN

400360200

ZIMMERMANN

400360220

ZIMMERMANN

400360250

ZIMMERMANN

400360252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

144,80

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

40,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 140 (82KM / 60kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.02)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 170 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.08)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W168)

A 190 (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.